



Cenik velja od 25.04.2022



## HT ERM - stoječi grelnik vode oplášen s folijo - z enim toplotnim prenosnikom

Model HT ERM volumna 160, 200, 300, 400 in 500 litrov z 50 mm izolacijo in zaščitno folijo.  
S prirobnico za vgradnjo električnega grelca tipa EBH/RDU ali orebrenega prenosnika RWT ;  
objemko 6/4" za vgradnjo dodatnega el. grelca in enim emajliranim toplotnim prenosnikom.  
Delovni tlak 10 bar


Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo		Prirobnica/Vgradna dolžina	Površina toplotnega prenosnika m2	Cena brez DDV
			Višina	Premer			
HT 160 ERM	A 222 90	160	1111	610	180/420	0,6	802,16 €
HT 200 ERM	A 234 30	200	1339	610	180/420	1	946,39 €
HT 300 ERM	A 227 73	300	1790	610	180/490	1,5	1.134,87 €
HT 400 ERM	A 242 90	400	1839	680	180/570	1,8	1.336,13 €
HT 500 ERM	A 247 55	500	1853	760	180/570	2	1.615,70 €



## HT ERMR - stoječi grelnik vode oplášen s folijo - z dvema toplotnima prenosnikoma

Model HT ERMR volumna 300, 400 in 500 litrov z 50 mm izolacijo in zaščitno folijo  
S prirobnico za vgradnjo električnega grelca tipa EBH/RDU; objemko 6/4" za vgradnjo dodatnega el. grelca in dvema emajliranim toplotnima prenosnikoma.  
Delovni tlak 10 bar


Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo		Prirobnica/Vgradna dolžina	Površina toplotnega prenosnika m2	Cena brez DDV
			Višina	Premer			
HT 200 ERMR	A 233 20	200	1340	610	180/450	1,0/0,7	1.071,40 €
HT 300 ERMR	A 239 19	300	1790	610	180/420	1,50 / 1,0	1.279,37 €
HT 400 ERMR	A 244 82	400	1839	680	180/490	1,80 / 1,0	1.593,07 €
HT 500 ERMR	A 259 27	500	1853	760	180/570	2,0 / 1,0	1.774,50 €



## HR - visoko produktivni stoječi grelnik vode

Model HR volumna 300, 400 in 500 litrov z 50 mm izolacijo in zaščitno folijo  
Delovni tlak 10 bar

Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo		Prirobnica/Vgradna dolžina	Površina toplotnega prenosnika m2	Cena brez DDV
			Višina	Premer			
HR 160	A 221 19	160	1118	600	180/430	1,4	917,31 €
HR 200	A 223 26	200	1340	600	180/430	1,8	993,44 €
HR 300	A 225 30	300	1797	600	180/430	2,6	1.229,05 €
HR 400	A 241 19	400	1832	670	180/490	3,8	1.517,48 €
HR 500	A 245 28	500	1838	750	180/580	4,0	1.814,88 €



## HRS - visoko produktivni stoječi grelnik vode - za toplotne črpalke

Model HRS volumna 300, 400 in 500 litrov z 50 mm izolacijo in zaščitno folijo

Delovni tlak 10 bar

Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo		Prirobnica/Vgradna dolžina	Površina toplotnega prenosnika m <sup>2</sup>	Cena brez DDV
			Višina	Premer			
HRS 200	A 223 29	200	1298	610	180/375	2,5	1.620,38
HRS 300	A 225 33	300	1435	680	180/450	3,5	1.850,89 €
HRS 400	A 241 21	400	1832	680	180/450	5,0	2.084,94 €
HRS 500	A 245 32	500	1838	760	180/530	6,00	2.252,10 €

Visoko produktivni stoječi grelnik vode za toplotne črpalke

Model HRS volumna 750 in 900 litrov

HRS 750A 313 247502130				1000	240	6,0	3.213,40 €
HRS 900A 315 269002350				1000	240	7,50	3.638,76 €

ECO SKIN IZOLACIJA

100 mm polystirol - plašč v sivi barvi

ECO SKIN HRS 7A 825 02		ECO SKIN izolacija za HRS 750	v ceni bojlerja
ECO SKIN HRS 9A 829 09		ECO SKIN izolacija za HRS 900	v ceni bojlerja



## WP-SOL - solarni bojler za toplotne črpalke

Model WP SOL je namenjen za kombinirano gretje z ogrevalno TČ in sončnimi kolektorji

Delovni tlak 10 bar

Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo		Prirobnica/Vgradna dolžina	Površina toplotnega prenosnika m <sup>2</sup>	Cena brez DDV
			Višina	Premer			
WP SOL 350	A 243 25	350	1834	670	180/490	1,2+3,5	2.037,61 €
WP SOL 600	A 311 03	600	2130	850	180/615	1,5+4,25	3.139,34 €
WP SOL 950	A 315 27	950	2350	1000	180/73	2,2+5,5	po povp.

ECO SKIN IZOLACIJA

100 mm polystirol - plašč v sivi barvi

ECO SKIN WP SOL 6A 825 02		ECO SKIN izolacija za WP-SOL 600	v ceni bojlerja
ECO SKIN WP SOL 9A 829 09		ECO SKIN izolacija za WP-SOL 950	po povpraševanju

## FFM | FRM | FRMR - večnamenski veliki grelniki vode

Model FFM - izvedba z dvema prirobnicama D240 za vgradnjo električnega grelnika modelov R in vgradnjo orebrenega toplotnega prenosnika RWT. Zgornja prirobnica je zaprta s slepo prirobnico.

Model FRM - izvedba z eno prirobnico D240 za vgradnjo električnega grelnika modelov R ali vgradnjo orebrenega toplotnega prenosnika RWT. Vgrajen je en toplotni prenosnik.

Model FRMR - izvedba z eno prirobnico D240 za vgradnjo električnega grelnika modelov R ali vgradnjo orebrenega toplotnega prenosnika RWT. Vgrajena sta dva toplotna prenosnika.

Delovni tlak 6 barov (VT-N) in 10 barov (VT-S)



serija FRM

Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo	Prirobnica/Vgradna dolžina	Površina toplotnega prenosnika m <sup>2</sup>	Cena brez DDV
-------	-------	-------------	----------------------------	----------------------------	---	---------------

Visokolitražni bojler VACUTHERM (brez ECO SKIN izolacije)

Model FFM, FRM, FRMR 800 in 1000 litrov

VT-N 800 FRMA 313 17800			2010 1000	240/810	2,00	2.392,46 €
VT-N 1000 FRMA 315 171000			2350 1000	240/810	2,40	2.880,49 €
VT-N 800 FRMRA 313 15800			2010 1000	240/810	2,0 + 1,2	2.505,59 €
VT-N 1000 FRMRA 315 151000			2350 1000	240/810	2,4 + 1,2	3.084,73 €

Visokolitražni bojler VACUTHERM super (brez ECO SKIN izolacije) z vgrajeno anodo

Model FFM, FRM, FRMR 800 in 1000 litrov

VT-S 800 FFMA 303 11800			2000 1000	2X240/810	-	2.061,67 €
VT-S 1000 FFMA 305 111000			2350 1000	2X240/810	-	2.679,99 €
VT-S 800 FRMA 313 22800			2010 1000	240/810	2,76	2.452,84 €
VT-S 1000 FRMA 315 221000			2350 1000	240/810	3,51	3.116,56 €
VT-S 800 FRMRA 313 23800			2010 1000	240/810	2,76+1,2	2.811,42 €
VT-S 1000 FRMRA 315 231000			2350 1000	240/810	3,51+1,2	3.320,77 €



serija FRMR

ECO SKIN IZOLACIJA

100 mm polystirol - plašč v sivi barvi

ECO SKIN VT-N/S 8 FFMA 827 02	ECO SKIN izolacija za VT-S in VT-N 800 FFM	495,50 €
ECO SKIN VT-N/S 10 FFMA 829 03	ECO SKIN izolacija za VT-S in VT-N 1000 FFM	562,30 €
ECO SKIN VT-N/S 8 FRMA 827 03	ECO SKIN izolacija za VT-S in VT-N 800 FRM/FRMR	456,21 €
ECO SKIN VT-N/S 10 FRMA 829 04	ECO SKIN izolacija za VT-S in VT-N 1000 FRM/FRMR	562,30 €



izolacija ECO SKIN

## PSM | PSF | PSR | PSRR - zalogovniki ogrevalne vode

Modeli volumna od 500 do 5000 L

Delovni tlak 3 bare



serija PSM



serija PSF



serija PSR



serija PSRR

Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo		Prirobница/Vgradna dolžina	Površina toplotnega prenosnika m2 spodaj / zgoraj	Cena brez DDV
			Višina	Premer			
PSM 500	A 341 46	500	1640	650	-	- / -	637,05 €
PSM 800	A 343 16	800	1700	790	-	- / -	733,78 €
PSM 1000	A 345 30	1000	2050	790	-	- / -	817,48 €
PSM 1500	A 348 28	1500	2150	1000	-	- / -	1.284,02 €
PSM 2000	A 349 28	2000	2380	1100	-	- / -	1.712,09 €
PSM 3000	A 349 04	3000	2760	1250	-	- / -	3.017,17 €
PSM 4000	A 349 21	4000	2840	1400	-	- / -	po povp.
PSM 5000	A 349 05	5000	2935	1600	-	- / -	po povp.
PSF 500	A 341 47	500	1640	650	240/670	- / -	759,91 €
PSF 800	A 343 17	800	1700	790	240/810	- / -	817,48 €
PSF 1000	A 345 31	1000	2050	790	240/810	- / -	907,90 €
PSF 1500	A 348 27	1500	2150	1000	240/1050	- / -	1.362,26 €
PSF 2000	A 349 27	2000	2380	1100	240/1150	- / -	1.786,06 €
PSF 3000	A 349 08	3000	2760	1250	240/1300	- / -	3.305,03 €
PSF 5000	A 349 16	5000	2935	1600	240/1650	- / -	po povp.
PSR 500	A 341 48	500	1640	650	-	1,8 / -	871,57 €
PSR 800	A 343 18	800	1700	790	-	2,4 / -	1.032,33 €
PSR 1000	A 345 32	1000	2050	790	-	3 / -	11.451,03 €
PSR 1500	A 348 29	1500	2150	1000	-	3,6 / -	1.562,52 €
PSR 2000	A 349 29	2000	2380	1100	-	4,2 / -	2.114,23 €
PSR 3000	A 349 09	3000	2760	1250	-	4,2 / -	3.222,35 €
PSR 5000	A 349 23	5000	2935	1600	-	6 / -	po povp.
PSRR 800	A 343 42	800	1700	790	-	2,4 / 1,8	1.214,50 €
PSRR 1000	A 345 54	1000	2050	790	-	3 / 2,4	1.660,12 €
PSRR 1500	A 348 37	1500	2150	1000	-	3,6 / 2,4	2.246,15 €
PSRR 2000	A 349 35	2000	2380	1100	-	4,2 / 2,8	po povrp.

### ECO SKIN IZOLACIJA

100 mm polystirol - plašč v sivi barvi

ECO SKIN PS 5A 803 02		ECO SKIN izolacija za PS 500	425,94 €
ECO SKIN PSF 5A 803 09		ECO SKIN izolacija za PSF 500	421,74 €
ECO SKIN PS 8A 803 03		ECO SKIN izolacija za PS 800	433,99 €
ECO SKIN PSF 8A 803 10		ECO SKIN izolacija za PSF 800	429,70 €
ECO SKIN PS 10A 803 05		ECO SKIN izolacija za PS 1000	477,44 €
ECO SKIN PSF 10A 803 11		ECO SKIN izolacija za PSF 1000	477,29 €
ECO SKIN PS 15A 807 03		ECO SKIN izolacija za PS 1500	583,97 €
ECO SKIN PSF 15A 807 06		ECO SKIN izolacija za PSF 1500	578,07 €
ECO SKIN PS 20A 807 04		ECO SKIN izolacija za PS 2000	750,10 €
ECO SKIN PSF 20A 807 07		ECO SKIN izolacija za PSF 2000	742,66 €
ECO SKIN 30A 807 14		ECO SKIN izolacija za PSM/PSF/PSR 3000	834,79 €
ECO SKIN 40A 807 15		ECO SKIN izolacija za PSM/PSF/PSR4000	po povrp.
ECO SKIN 50A 807 16		ECO SKIN izolacija za PSM/PSF/PSR 5000	po povrp.

## WPPS - hranilnik za toplotne črpalke

Model WPPS 200, 300, 400 in 500 litrov

Zalogovnik je narejen za potrebe uporabe v kombinaciji s toplotnimi črpalkami.

Delovni tlak 3 bare

Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo		Premer prirobnice / globina	Cena brez DDV
			Višina	Premer		
WPPS 200	A 341 95	200	1340	610	180 / 530	673,79 €
WPPS 300	A 344 60	300	1797	610	180 / 530	763,09 €
WPPS 400	A 344 77	400	1832	680	180 / 600	993,44 €
WPPS 500	A 344 59	500	1838	760	180 / 680	1.081,32 €

## PZ | PZR | PZRR - zalogovniki vode s sistemom plastenja (vgrajena pregradna stena)

Model PZ, PZR, PZRR 500, 800, 1000 in 1500 litrov

Zalogovniki so visoko kakovostna alternativa klasičnim zalogovnikom serije PS s sistemom plastenja ogr. vode.

Delovni tlak 3 bare

Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo		Prirobnica/Vgradna dolžina	Površina toplotnega prenosnika m2 spodaj / zgoraj	Cena brez DDV
			Višina	Premer			
PZ 500	A 341 68	500	1640	650	-	- / -	725,37 €
PZ 800	A 343 39	800	1700	790	-	- / -	843,84 €
PZ 1000	A 345 51	1000	2050	790	-	- / -	940,11 €
PZ 1500	A 348 34	1500	2150	1000	-	- / -	1.476,62 €
PZR 500	A 341 69	500	1640	650	-	1,9 / -	1.002,85 €
PZR 800	A 343 40	800	1700	790	-	2,4 / -	1.318,85 €
PZR 1000	A 345 52	1000	2050	790	-	3 / -	1.412,60 €
PZR 1500	A 348 35	1500	2150	1000	-	3,6 / -	1.796,92 €
PZRR 500	A 341 70	500	1640	650	-	1,9 / 1,2	1.150,14 €
PZRR 800	A 343 41	800	1700	790	-	2,4 / 1,6	po povp.
PZRR 1000	A 345 53	1000	2050	790	-	3 / 2,4	po povp.
PZRR 1500	A 348 36	1500	2150	1000	-	3,6 / 2,4	po povp.



serija PZ



serija PZR



serija PZRR

### ECO SKIN IZOLACIJA

100 mm polystirol - plašč v sivi barvi

ECO SKIN PZ 5A 803 06		ECO SKIN izolacija za PZ - R - RR 500	421,74 €
ECO SKIN PZ 8A 803 07		ECO SKIN izolacija za PZ - R - RR 800	434,00 €
ECO SKIN PZ 10A 803 08		ECO SKIN izolacija za PZ - R - RR 1000	477,44 €
ECO SKIN PZ 15A 807 05		ECO SKIN izolacija za PZ - R - RR 1500	584,00 €

## SISS - sistem zalogovnika v kombinaciji s potopljenim bojlerjem

Model SISS 350, 500, 750, 900, 1250 in 1500 litrov

Zalogovniki so kombinacija potopljenega bojlerja v zalogovniku ogrevalne vode.

Priključki so navojni dimenzije 6/4".


Delovni tlak 3 bare za zalogovnik in 6 barov za potopljen bojler

Model	Šifra	Volumen zalog. (L)	Dimenzije v mm z izolacijo		Volumen bojler (L)	Površina toplotnega prenosnika m2 spoda	Cena brez DDV
			Višina	Premer			
SISS 500/150	A 364 25	350	1706	650	150	1,9	1.439,19 €
SISS 750/150	A 364 26	600	1773	790	150	2,4	1.780,56 €
SISS 900/200	A 364 27	700	2123	790	200	3,0	2.012,66 €
SISS 1500/200	A 364 70	1250	2225	1000	250	3,6	3.297,16 €

### ECO SKIN IZOLACIJA

100 mm polystirol - plašč v sivi barvi

ECO SKIN SISS 5A 821 03		ECO SKIN izolacija za SISS 500	461,51 €
ECO SKIN SISS 7A 821 04		ECO SKIN izolacija za SISS 750	472,12 €
ECO SKIN SISS 9A 821 05		ECO SKIN izolacija za SISS 900	496,00 €
ECO SKIN SISS 15A 821 07		ECO SKIN izolacija za SISS 1500	618,01 €



## PS 100 - sistem zalogovnika za toplotne črpalke



PS 100 je vmesni rezervoar namenjen za delovanje toplotne črpalke  
Difuzijska poliuretanska pena zagotavlja odlično toplotno izolacijo  
Spodnja 180 mm prirobnica omogoča vgradnjo električnega grelnika  
Delovni tlak 3 bare

Model	Šifra	Volumen zalog. (L)	Dimenzije v mm z izolacijo VišinaPremer		Cena brez DDV
PS 100	A 344 18	100	884	460	452,88 €

## KWS - zalogovnik s pretočnim segrevanjem sanitarne vode



Model KWS 500, 800, 1000 in 1500 litrov

Zalogovniki so v kombinaciji pretočnega sistema priprave sanitarne vode v zalogovniku ogr. vode.  
Priključki so navojni dimenzije 6/4".

Delovni tlak 3 bare za zalogovnik in 6 barov za pretočni prenosnik za sanitarno vodo

Model	Šifra	Volumen (L)	Dimenzije v mm z izolacijo VišinaPremer		Površina prenosnika m2	Površina pret. lzm. m2	Cena brez DDV
KWS 500	A 367 31	500	1640	650	1,8	4	3.108,59 €
KWS 800	A 367 32	800	1686	790	2,5	5,5	3.570,12 €
KWS 1000	A 367 33	1000	2036	790	3,1	7,4	3.904,30 €
KWS 1500	A 367 34	1500	2130	1000	3,5	7,4	po povp.
KWS 800 R2	A 367 36	800	1686	790	2,5 + 1,2	5,5	po povp.
KWS 1000 R2	A 367 37	1000	2036	790	3,1 + 2,4	7,4	po povp.



## ECO SKIN IZOLACIJA

100 mm polystirol - plašč v sivi barvi

ECO SKIN KWS 5A 821 08		ECO SKIN izolacija za KWS 500	421,74 €
ECO SKIN KWS 8A 821 09		ECO SKIN izolacija za KWS 800, KWS 800 R2	429,70 €
ECO SKIN KWS 10A 821 10		ECO SKIN izolacija za KWS 1000, KWS 1000 R2	477,44 €
ECO SKIN KWS 12A 821 11		ECO SKIN izolacija za KWS 1500	po povp.

## Dodatna oprema

### Navojni električni grelec SH



Model	Šifra	Moč kW	Napajanje V	Vgradna dolžina mm	Cena brez DDV
SH 2,0A 907 222,00			230 / 400	320	259,76 €
SH 2,5A 907 232,50			230 / 400	390	263,64 €
SH 3,0A 907 243,00			230 / 400	390	269,52 €
SH 3,8A 907 253,75			400	430	300,67 €
SH 4,5A 907 264,50			400	470	273,28 €
SH 6,0A 907 276,00			400	620	282,50 €
SH 7,5A 907 287,50			400	720	287,74 €
SH 9,0A 907 299,00			400	780	297,11 €

\* 6/4 navojni priključek

\*\* Območje nastavitve želene temperature 15 - 75°C

### Orebreni prenosnik toplote RWT



Model	Šifra	Površina m <sup>2</sup>	Volumen Lmm	Vgradna vodeglobina	Premer prirobnice / št. lukenj	Cena brez DDV
RWT1 - 110D	A 906 10	1,1	0,8	370	Ø 180/8	526,10 €
RWT1 - 140D	A 906 13	1,4	1,5	440	Ø 180/8	529,27 €
RWT2 - 180	A 905 03	1,8	1,6	450	Ø 240/12	622,12 €
RWT2 - 230D	A 906 15	2,3	1,9	450	Ø 240/12	721,76 €
RWT2 - 310	A 905 05	3,1	2,5	650	Ø 240/12	1.107,58 €
RWT2 - 360D	A 906 16	3,6	3	650	Ø 240/12	1.091,52 €
RWT2 - 450	A 905 06	4,5	3,5	790	Ø 240/12	1.205,64 €

### Dodatna oprema

#### Prirobnični električni grelec z delovnim in varnostnim termostatom



Model	Šifra	Moč kW	Napajanje V	Vgradna dolžina mm	Premer prirobnice	Cena brez DDV
REU 18 - 2,5	A 902 272,5		230	430	Ø 180/8	188,33 €
REU 18 - 3,3	A 902 283,3		230	430	Ø 180/8	251,66 €
RDU 18 - 2,5	A 902 292,5		400	430	Ø 180/8	242,74 €
RDU 18 - 3,0	A 902 303,0		400	430	Ø 180/8	245,94 €
RDU 18 - 3,8	A 902 313,8		400	430	Ø 180/8	249,17 €
RDU 18 - 6,0	A 902 336,0		400	430	Ø 180/8	258,14 €
RDW 18 - 7,5	A 902 347,5		400	430	Ø 180/8	271,67 €
RDW 18 - 10	A 902 3510,0		400	430	Ø 180/8	303,82 €
RSW 18 - 12	A 902 3612,0		400	530	Ø 180/8	352,05 €
RSW 18 - 15	A 902 3715,0		400	630	Ø 180/8	453,31 €
RUL 18 - 2/5	2,00		230	500	Ø 180/8	po povp.
	2,65		230			
	A 902 38		400			
	4,10		400			
RDW2 - 9 U	6,00		400	430	Ø 240/12	5 12,79 €
	A 902 027,50					
	9,00					
RSW2 - 24 U	12,00		400	530	Ø 240/12	6 25,31 €
	A 902 0412+4					
	12+12					
RSW2 - 45U	15+5		400	630	Ø 240/12	1 .250,65 €
	A 902 05					
	15+15+5					
EBH 1,7 E	A 902 481,70		230	375	Ø 180/8	po povp.
EBH 2,5 E	A 902 492,50		230	375	Ø 180/8	po povp.
EBH-KDW 6,0	3,00		400	375	Ø 180/8	3 89,66 €
	A 902 624,00					
EBH-KDW 8,0	6,00		400	430	Ø 180/8	4 05,10 €
	4,00					
	A 902 635,00					
EBH-KDW 10,0	8,00		400	530	Ø 180/8	4 42,06 €
	5,00					
	A 902 646,50					
	10,00					

### Ostala oprema



Naziv artikla	Šifra	Opis	Cena brez DDV
Slepa prirobnica 180 mm/SET	A 296 30	8 lukenj	95,07 €
Slepa prirobnica 240 mm/SET	A 296 31	12 lukenj	196,08 €
Tesnilo za prirobnico 180 mm	947 97	-	5,69 €
Tesnilo za prirobnico 240 mm	1108 41	-	18,65 €
Reducirana prirobnica 240/180	A 296 15	-	174,50 €
PSVS povezovalne cevi	A 394 02	PSM, PSF, PSR, PSRR	po povp.