

tapro

Pioneering for You

wilo

Cenik 2022

Črpalke, prečrpovalni sistemi in komponente za ogrevanje, klimatizacijo, hladilno vodo, oskrbo z vodo ter odvodnjavanje



Velja od 01.05.2022

DDV =22%

OBTOČNE ČRPALKE - Navojni priključek, zvezna regulacija števila vrtljajev

Wilo-Yonos PICO

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- temperatura medija -10°C do +95°C,
- do 90% prihranka energije, min. poraba samo 4W,
- prikaz trenutne porabe električne energije,
- možnost nastavitve načina regulacije ($\Delta p-c$, $\Delta p-v$),
- integrirana električna zaščita motorja,
- funkcija odzračevanja rotorskega dela črpalke,
- visok zagonski moment za zanesljivo start.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEL indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos PICO1.0 15/1-4 -130	130	R 1/2" / PN 6	4248080	≤ 0,18	207,30 €	252,91 €
Yonos PICO1.0 15/1-6 -130	130	R 1/2" / PN 6	4248081	≤ 0,18	237,80 €	290,12 €
Yonos PICO1.0 25/1-4	180	R 1" / PN 6	4248082	≤ 0,20	172,50 €	210,45 €
Yonos PICO1.0 25/1-4 -130	130	R 1" / PN 6	4248083	≤ 0,20	180,40 €	220,09 €
Yonos PICO1.0 25/1-6	180	R 1" / PN 6	4248084	≤ 0,20	195,50 €	238,51 €
Yonos PICO1.0 25/1-6 -130	130	R 1" / PN 6	4248085	≤ 0,20	204,80 €	249,86 €
Yonos PICO1.0 25/1-8	180	R 1" / PN 6	4248086	≤ 0,20	308,30 €	376,13 €
Yonos PICO1.0 25/1-8 -130	130	R 1" / PN 6	4248087	≤ 0,20	313,80 €	382,84 €
Yonos PICO1.0 30/1-4	180	R1¼" / PN 6	4248088	≤ 0,20	215,30 €	262,67 €
Yonos PICO1.0 30/1-6	180	R1¼" / PN 6	4248089	≤ 0,20	248,60 €	303,29 €
Yonos PICO1.0 30/1-8	180	R1¼" / PN 6	4248091	≤ 0,20	368,50 €	449,57 €
Konektor			4144582		18,50 €	22,57 €
Konektor - kotni			4150229		20,70 €	25,25 €
Toplotna izolacija DN 25/30			4206066		8,90 €	10,86 €

Opomba: v ceno Yonos-PICO črpalke holandski priključki NISO vključeni.

Wilo-Stratos PICO

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem, enofazna napetost 230V, 50Hz,
- temperatura medija -10°C do +110°C,
- do 90% prihranka energije, min. poraba samo 3W,
- možnost nastavitve načina regulacije ($\Delta p-c$, $\Delta p-v$), št. vrtljajev, kombinaciji s funkcijo "Dynamic Adapt",
- prikaz trenutne in skupne porabe el. energije,
- avtomatsko nočno znižanje št. vrtljajev,
- integrirana električna zaščita motorja, serijska toplotna izolacija črpalke,
- možnost priklopa Bluetooth vmesnika za priklop na mobilno napravo.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEL indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos PICO 15/1-4 -130	130	R 1/2" / PN10	4244390	≤ 0,18	255,00 €	311,10 €
Stratos PICO 15/1-6 -130	130	R 1/2" / PN10	4244391	≤ 0,18	294,00 €	358,68 €
Stratos PICO 15/1-8 -130	130	R 1/2" / PN10	4244392	≤ 0,23	316,70 €	386,37 €
Stratos PICO 25/1-4	180	R 1" / PN 10	4244393	≤ 0,18	238,20 €	290,60 €
Stratos PICO 25/1-4 -130	130	R 1" / PN 10	4244394	≤ 0,18	242,30 €	295,61 €
Stratos PICO 25/1-6	180	R 1" / PN 10	4244395	≤ 0,18	263,20 €	321,10 €
Stratos PICO 25/1-6 -130	130	R 1" / PN 10	4244396	≤ 0,18	270,20 €	329,64 €
Stratos PICO 25/1-8	180	R 1" / PN 10	4244397	≤ 0,23	370,70 €	452,25 €
Stratos PICO 25/1-8 -130	130	R 1" / PN 10	4244398	≤ 0,23	370,70 €	452,25 €
Stratos PICO 30/1-4	180	R1¼" / PN10	4244399	≤ 0,18	275,60 €	336,23 €
Stratos PICO 30/1-6	180	R1¼" / PN10	4244400	≤ 0,18	318,00 €	387,96 €
Stratos PICO 30/1-8	180	R1¼" / PN10	4244401	≤ 0,23	425,60 €	519,23 €

Opomba: v ceno Stratos-PICO črpalke holandski priključki NISO vključeni.

OBTOČNE ČRPALKE - Navojni/prirobnični priključek, zvezna regulacija št. vrtljajev

Wilo-Stratos MAXO

Visoko učinkovite črpalke

PG17

ZAMENJAVA ZA STRATOS



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- enofazna napetost 230V, 50Hz, EEI indeks $\leq 0,19$,
- zvezna regulacija, trajno samodejno prilagajanje moči
- možnost nastavitve preko telefona ali tablice (Bluetooth),
- samodejni izklop črpalke pri zaznanem ničelnem pretoku,
- avtomatsko nočno znižanje št. vrtljajev,
- temperatura medija -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$,
- integriran vhod 0-10V, daljinski vklop, senzor temperature medija...
- možnost nadgradnje črpalke za CAN, LON, PLR, Mod-bus, BACnet komunikacijo
- serijska toplotna izolacija črpalke,
- možnost naročila PN16.

NOVO

Črpalke Stratos Maxo z oznako R7, nima vgrajenega internega temperaturnega tipala. Zaradi tega ima črpalke omejene možnosti:

- ne prikazuje temperature medija,
- temperaturno regulacijo lahko opravlja samo z dodanim temp. tipalom,
- nima možnosti avtomatskega nočnega znižanja delovanja.

Črpalke lahko vedno dogradimo na polno verzijo s priklopom tem. tipala.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEI indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos MAXO 25/0,5-4	180	R 1" / PN 10	2164567	$\leq 0,18$	717,10 €	874,86 €
Stratos MAXO 25/0,5-4-R7	180	R 1" / PN 10	2217892	$\leq 0,18$	714,00 €	871,08 €
Stratos MAXO 25/0,5-6	180	R 1" / PN 10	2164568	$\leq 0,19$	841,00 €	1.026,02 €
Stratos MAXO 25/0,5-6-R7	180	R 1" / PN 10	2217893	$\leq 0,19$	837,30 €	1.021,51 €
Stratos MAXO 25/0,5-8	180	R 1" / PN 10	2164569	$\leq 0,19$	964,50 €	1.176,69 €
Stratos MAXO 25/0,5-8-R7	180	R 1" / PN 10	2217894	$\leq 0,19$	957,10 €	1.167,66 €
Stratos MAXO 25/0,5-10	180	R 1" / PN 10	2164570	$\leq 0,19$	1.080,50 €	1.318,21 €
Stratos MAXO 25/0,5-10-R7	180	R 1" / PN 10	2217895	$\leq 0,19$	1.073,50 €	1.309,67 €
Stratos MAXO 25/0,5-12	180	R 1" / PN 10	2164571	$\leq 0,19$	1.216,20 €	1.483,76 €
Stratos MAXO 25/0,5-12-R7	180	R 1" / PN 10	2217896	$\leq 0,19$	1.208,20 €	1.474,00 €
Stratos MAXO 30/0,5-4	180	R1¼" / PN10	2164572	$\leq 0,18$	878,90 €	1.072,26 €
Stratos MAXO 30/0,5-4-R7	180	R1¼" / PN10	2217897	$\leq 0,18$	872,20 €	1.064,08 €
Stratos MAXO 30/0,5-6	180	R1¼" / PN10	2164573	$\leq 0,18$	1.020,20 €	1.244,64 €
Stratos MAXO 30/0,5-6-R7	180	R1¼" / PN10	2217898	$\leq 0,18$	1.012,30 €	1.235,01 €
Stratos MAXO 30/0,5-8	180	R1¼" / PN10	2164574	$\leq 0,19$	1.076,80 €	1.313,70 €
Stratos MAXO 30/0,5-8-R7	180	R1¼" / PN10	2217899	$\leq 0,19$	1.068,50 €	1.303,57 €
Stratos MAXO 30/0,5-10	180	R1¼" / PN10	2164575	$\leq 0,19$	1.169,20 €	1.426,42 €
Stratos MAXO 30/0,5-10-R7	180	R1¼" / PN10	2217900	$\leq 0,19$	1.160,30 €	1.415,57 €
Stratos MAXO 30/0,5-12	180	R1¼" / PN10	2164576	$\leq 0,19$	1.273,80 €	1.554,04 €
Stratos MAXO 30/0,5-12-R7	180	R1¼" / PN10	2217901	$\leq 0,19$	1.264,10 €	1.542,20 €
Stratos MAXO 30/0,5-14	180	R1¼" / PN10	2164577	$\leq 0,19$	1.465,50 €	1.787,91 €
Stratos MAXO 30/0,5-14-R7	180	R1¼" / PN10	2217902	$\leq 0,19$	1.454,20 €	1.774,12 €
Stratos MAXO 32/0,5-8	220	DN32/ PN6/10	2164578	$\leq 0,18$	1.104,20 €	1.347,12 €
Stratos MAXO 32/0,5-8-R7	220	DN32/ PN6/10	2217945	$\leq 0,18$	1.095,60 €	1.336,63 €
Stratos MAXO 32/0,5-10	220	DN32/ PN6/10	2164579	$\leq 0,18$	1.355,90 €	1.654,20 €
Stratos MAXO 32/0,5-10-R7	220	DN32/ PN6/10	2217946	$\leq 0,18$	1.345,50 €	1.641,51 €
Stratos MAXO 32/0,5-12	220	DN32/ PN6/10	2164580	$\leq 0,18$	1.411,60 €	1.722,15 €
Stratos MAXO 32/0,5-12-R7	220	DN32/ PN6/10	2217947	$\leq 0,18$	1.400,70 €	1.708,85 €
Stratos MAXO 32/0,5-16	220	DN32/ PN6/10	2164581	$\leq 0,17$	1.676,50 €	2.045,33 €
Stratos MAXO 32/0,5-16-R7	220	DN32/ PN6/10	2217948	$\leq 0,17$	1.663,60 €	2.029,59 €

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEl indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos MAXO 40/0,5-4	220	DN40/ PN6/10	2164582	≤ 0,19	1.200,80 €	1.464,98 €
Stratos MAXO 40/0,5-4-R7	220	DN40/ PN6/10	2217949	≤ 0,19	1.191,60 €	1.453,75 €
Stratos MAXO 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2164583	≤ 0,19	1.410,70 €	1.721,05 €
Stratos MAXO 40/0,5-8-R7	220	DN40/ PN6/10	2217950	≤ 0,19	1.400,00 €	1.708,00 €
Stratos MAXO 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2164584	≤ 0,17	1.750,00 €	2.135,00 €
Stratos MAXO 40/0,5-12-R7	250	DN40/ PN6/10	2217951	≤ 0,17	1.736,50 €	2.118,53 €
Stratos MAXO 40/0,5-16	250	DN40/ PN6/10	2164585	≤ 0,17	2.403,50 €	2.932,27 €
Stratos MAXO 40/0,5-16-R7	250	DN40/ PN6/10	2217952	≤ 0,17	2.385,10 €	2.909,82 €
Stratos MAXO 50/0,5-6	240	DN50/ PN6/10	2164586	≤ 0,18	1.814,00 €	2.213,08 €
Stratos MAXO 50/0,5-6-R7	240	DN50/ PN6/10	2217953	≤ 0,18	1.806,10 €	2.203,44 €
Stratos MAXO 50/0,5-8	240	DN50/ PN6/10	2164587	≤ 0,17	1.998,10 €	2.437,68 €
Stratos MAXO 50/0,5-8-R7	240	DN50/ PN6/10	2217954	≤ 0,17	1.989,40 €	2.427,07 €
Stratos MAXO 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2164588	≤ 0,17	2.138,10 €	2.608,48 €
Stratos MAXO 50/0,5-9-R7	280	DN50/ PN6/10	2217955	≤ 0,17	2.128,70 €	2.597,01 €
Stratos MAXO 50/0,5-12	280	DN50/ PN6/10	2164589	≤ 0,17	2.258,00 €	2.754,76 €
Stratos MAXO 50/0,5-12-R7	280	DN50/ PN6/10	2217956	≤ 0,17	2.250,50 €	2.745,61 €
Stratos MAXO 50/0,5-14	340	DN50/ PN6/10	2164590	≤ 0,17	2.758,40 €	3.365,25 €
Stratos MAXO 50/0,5-14-R7	340	DN50/ PN6/10	2217957	≤ 0,17	2.749,30 €	3.354,15 €
Stratos MAXO 50/0,5-16	340	DN50/ PN6/10	2164591	≤ 0,17	3.097,20 €	3.778,58 €
Stratos MAXO 50/0,5-16-R7	340	DN50/ PN6/10	2217958	≤ 0,17	3.086,90 €	3.766,02 €
Stratos MAXO 65/0,5-6	280	DN65/ PN6/10	2164592	≤ 0,17	2.225,10 €	2.714,62 €
Stratos MAXO 65/0,5-6-R7	280	DN65/ PN6/10	2217959	≤ 0,17	2.215,10 €	2.702,42 €
Stratos MAXO 65/0,5-9	280	DN65/ PN6/10	2164593	≤ 0,17	2.402,00 €	2.930,44 €
Stratos MAXO 65/0,5-9-R7	280	DN65/ PN6/10	2217960	≤ 0,17	2.391,50 €	2.917,63 €
Stratos MAXO 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2164594	≤ 0,17	2.729,60 €	3.330,11 €
Stratos MAXO 65/0,5-12-R7	340	DN65/ PN6/10	2217961	≤ 0,17	2.717,60 €	3.315,47 €
Stratos MAXO 65/0,5-16	340	DN65/ PN6/10	2164595	≤ 0,17	3.429,80 €	4.184,36 €
Stratos MAXO 65/0,5-16-R7	340	DN65/ PN6/10	2217962	≤ 0,17	3.415,10 €	4.166,42 €
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6	360	DN80/ PN6	2164596	≤ 0,17	2.770,70 €	3.380,25 €
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6-R7	360	DN80/ PN6	2217963	≤ 0,17	2.758,50 €	3.365,37 €
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10	360	DN80/ PN10	2164597	≤ 0,17	2.916,20 €	3.557,76 €
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10-R7	360	DN80/ PN10	2217964	≤ 0,17	2.903,40 €	3.542,15 €
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6	360	DN80/ PN6	2164598	≤ 0,17	3.670,80 €	4.478,38 €
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6-R7	360	DN80/ PN6	2217965	≤ 0,17	3.654,60 €	4.458,61 €
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10	360	DN80/ PN10	2164599	≤ 0,17	3.858,40 €	4.707,25 €
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7	360	DN80/ PN10	2217966	≤ 0,17	3.841,40 €	4.686,51 €
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6	360	DN80/ PN6	2164600	≤ 0,17	4.063,50 €	4.957,47 €
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6-R7	360	DN80/ PN6	2217967	≤ 0,17	4.050,10 €	4.941,12 €
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10	360	DN80/ PN10	2164601	≤ 0,17	4.322,50 €	5.273,45 €
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10-R7	360	DN80/ PN10	2217968	≤ 0,17	4.303,40 €	5.250,15 €
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6	360	DN100/ PN6	2164602	≤ 0,17	3.071,30 €	3.746,99 €
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6-R7	360	DN100/ PN6	2217969	≤ 0,17	3.066,20 €	3.740,76 €
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10	360	DN100/ PN10	2164603	≤ 0,17	3.262,70 €	3.980,49 €
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10-R7	360	DN100/ PN10	2217970	≤ 0,17	3.257,40 €	3.974,03 €
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6	360	DN100/ PN6	2164604	≤ 0,17	4.413,20 €	5.384,10 €
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6-R7	360	DN100/ PN6	2217971	≤ 0,17	4.405,90 €	5.375,20 €
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10	360	DN100/ PN10	2164605	≤ 0,17	4.639,20 €	5.659,82 €
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10-R7	360	DN100/ PN10	2217972	≤ 0,17	4.631,50 €	5.650,43 €

Opomba: prirobnične črpalke do premera DN 65 imajo prirobnice za PN 6 in PN10.

Opomba: v ceno STRATOS MAXO črpalk holandski priključki NISO vključeni.

ZAMENJAVA ZA STRATOS-D



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- enofazna napetost 230V, 50Hz, EEI indeks $\leq 0,19$,
- zvezna regulacija, trajno samodejno prilagajanje moči,
- možnost nastavitve preko telefona ali tablice (Bluetooth),
- samodejni izklop črpalke pri zaznanem ničelnem pretoku,
- integrirano upavljanje z dvojno črpalke,
- temperatura medija -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$,
- integriran vhod 0-10V, daljinski vklop, senzor temperature medija...
- možnost nadgradnje črpalke za CAN, LON, PLR, Mod-bus, BACnet komunikacijo,
- serijska toplotna izolacija črpalke, možnost naročila PN16.

NOVO

Črpalke Stratos Maxo z oznako R7, nima vgrajenega internega temperaturnega tipala. Zaradi tega ima črpalke omejene možnosti:

- ne prikazuje temperature medija,
- temperaturno regulacijo lahko opravlja samo z dodanim temp. tipalom,
- nima možnosti avtomatskega nočnega znižanja delovanja.

Črpalke lahko vedno dogradimo na polno verzijo s priklopom tem. tipala.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEI indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos MAXO-D 30/0,5-6	180	R1¼"/ PN10	2164645	$\leq 0,19$	1.962,10 €	2.393,76 €
Stratos MAXO-D 30/0,5-6-R7	180	R1¼"/ PN10	2217903	$\leq 0,19$	1.953,50 €	2.383,27 €
Stratos MAXO-D 30/0,5-10	180	R1¼"/ PN10	2164646	$\leq 0,19$	2.249,70 €	2.744,63 €
Stratos MAXO-D 30/0,5-10-R7	180	R1¼"/ PN10	2217904	$\leq 0,19$	2.239,70 €	2.732,43 €
Stratos MAXO-D 32/0,5-8	220	DN32/ PN6/10	2164647	$\leq 0,19$	1.776,30 €	2.167,09 €
Stratos MAXO-D 32/0,5-8-R7	220	DN32/ PN6/10	2217973	$\leq 0,19$	1.770,40 €	2.159,89 €
Stratos MAXO-D 32/0,5-12	220	DN32/ PN6/10	2164648	$\leq 0,19$	2.715,80 €	3.313,28 €
Stratos MAXO-D 32/0,5-12-R7	220	DN32/ PN6/10	2217974	$\leq 0,19$	2.704,00 €	3.298,88 €
Stratos MAXO-D 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2164649	$\leq 0,18$	2.712,90 €	3.309,74 €
Stratos MAXO-D 40/0,5-8-R7	220	DN40/ PN6/10	2217975	$\leq 0,18$	2.700,90 €	3.295,10 €
Stratos MAXO-D 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2164650	$\leq 0,17$	3.366,70 €	4.107,37 €
Stratos MAXO-D 40/0,5-12-R7	250	DN40/ PN6/10	2217976	$\leq 0,17$	3.351,90 €	4.089,32 €
Stratos MAXO-D 40/0,5-16	250	DN40/ PN6/10	2164651	$\leq 0,17$	4.626,80 €	5.644,70 €
Stratos MAXO-D 40/0,5-16-R7	250	DN40/ PN6/10	2217977	$\leq 0,17$	4.606,40 €	5.619,81 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-6	240	DN50/ PN6/10	2164652	$\leq 0,18$	3.490,10 €	4.257,92 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-6-R7	240	DN50/ PN6/10	2217978	$\leq 0,18$	3.474,80 €	4.239,26 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-8	240	DN50/ PN6/10	2164653	$\leq 0,17$	3.842,70 €	4.688,09 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-8-R7	240	DN50/ PN6/10	2217979	$\leq 0,17$	3.827,90 €	4.670,04 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2164654	$\leq 0,17$	4.113,80 €	5.018,84 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-9-R7	280	DN50/ PN6/10	2217980	$\leq 0,17$	4.097,90 €	4.999,44 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-12	280	DN50/ PN6/10	2164655	$\leq 0,17$	4.344,10 €	5.299,80 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-12-R7	280	DN50/ PN6/10	2217981	$\leq 0,17$	4.325,10 €	5.276,62 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-16	340	DN50/ PN6/10	2164656	$\leq 0,17$	5.956,00 €	7.266,32 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-16-R7	340	DN50/ PN6/10	2217982	$\leq 0,17$	5.929,70 €	7.234,23 €
Stratos MAXO-D 65/0,5-6	280	DN65/ PN6/10	2164657	$\leq 0,17$	4.280,80 €	5.222,58 €
Stratos MAXO-D 65/0,5-6-R7	280	DN65/ PN6/10	2217983	$\leq 0,17$	4.264,20 €	5.202,32 €
Stratos MAXO-D 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2164658	$\leq 0,17$	5.251,60 €	6.406,95 €
Stratos MAXO-D 65/0,5-12-R7	340	DN65/ PN6/10	2217984	$\leq 0,17$	5.231,40 €	6.382,31 €
Stratos MAXO-D 65/0,5-16	340	DN65/ PN6/10	2164659	$\leq 0,17$	6.598,90 €	8.050,66 €
Stratos MAXO-D 65/0,5-16-R7	340	DN65/ PN6/10	2217985	$\leq 0,17$	6.573,50 €	8.019,67 €

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEl indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7	360	DN80/ PN6	2217986	≤ 0,18	5.310,20 €	6.478,44 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10	360	DN80/ PN10	2164661	≤ 0,18	5.610,70 €	6.845,05 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7	360	DN80/ PN10	2217987	≤ 0,18	5.589,10 €	6.818,70 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6	360	DN80/ PN6	2164662	≤ 0,17	7.062,40 €	8.616,13 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6-R7	360	DN80/ PN6	2217988	≤ 0,17	7.035,20 €	8.582,94 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10	360	DN80/ PN10	2164663	≤ 0,17	7.419,80 €	9.052,16 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10-R7	360	DN80/ PN10	2217989	≤ 0,17	7.391,30 €	9.017,39 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6	360	DN80/ PN6	2164664	≤ 0,17	7.818,10 €	9.538,08 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6-R7	360	DN80/ PN6	2217990	≤ 0,17	7.788,00 €	9.501,36 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10	360	DN80/ PN10	2164665	≤ 0,17	8.316,10 €	10.145,64 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7	360	DN80/ PN10	2217991	≤ 0,17	8.283,90 €	10.106,36 €

Opomba: v ceno STRATOS MAXO-D črpalk holandski priključki NISO vključeni.

Wilo CIF-Modul za enojne in dvojne črpalke tipa Stratos MAXO

Pg14



Wilo CIF-Moduli za:

- priklop na centralni nadzorni sistem.

Tip	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
CIF module BACnet MS/TP	2190367	183,40 €	223,75 €
CIF module Modbus RTU	2190368	129,80 €	158,36 €
CIF module LON TP/FT-10	2190370	129,80 €	158,36 €
CIF module PLR	2190371	87,80 €	107,12 €
CIF module ETHERNET	2211408	248,40 €	303,05 €
Temperaturni senzor tekočine / Komplet s kablom L630	2194058	89,60 €	109,31 €

Wilo-Yonos MAXO

Visoko učinkovite črpalke

PG2



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- brezstopenjska regulacija (Δp -c in/ali Δp -v),
- temperatura medija -20°C do +110°C,
- integrirana električna zaščita motorja,
- dioda za signalizacijo napake,
- kontakt za signalizacijo skupne napake SSM.

Krmiljenje s signalom (0-10V) NI možno

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEl indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos MAXO 25/0,5-7	180	R 1"/ PN10	2120639	≤ 0,20	611,40 €	745,91 €
Yonos MAXO 25/0,5-10	180	R 1"/ PN10	2120640	≤ 0,20	668,00 €	814,96 €
Yonos MAXO 25/0,5-12	180	R 1"/ PN10	2120641	≤ 0,20	893,70 €	1.090,31 €
Yonos MAXO 30/0,5-7	180	R1¼"/ PN10	2120642	≤ 0,20	689,20 €	840,82 €
Yonos MAXO 30/0,5-10	180	R1¼"/ PN10	2120643	≤ 0,20	712,60 €	869,37 €
Yonos MAXO 30/0,5-12	180	R1¼"/ PN10	2120644	≤ 0,20	969,80 €	1.183,16 €
Yonos MAXO 32/0,5-10	220	DN32 / PN10	2210113	≤ 0,20	980,80 €	1.196,58 €
Yonos MAXO 32/0,5-11	220	DN32 / PN10	2210114	≤ 0,20	1.340,60 €	1.635,53 €
Yonos MAXO 40/0,5-4	220	DN40/ PN6/10	2120645	≤ 0,20	786,20 €	959,16 €
Yonos MAXO 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2120646	≤ 0,20	1.091,50 €	1.331,63 €
Yonos MAXO 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2120647	≤ 0,20	1.262,30 €	1.540,01 €
Yonos MAXO 50/0,5-8	240	DN50/ PN6/10	2120649	≤ 0,20	1.389,50 €	1.695,19 €
Yonos MAXO 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2120650	≤ 0,20	1.561,30 €	1.904,79 €
Yonos MAXO 50/0,5-12	280	DN50/ PN6/10	2120651	≤ 0,20	1.706,40 €	2.081,81 €
Yonos MAXO 50/0,5-16	340	DN50/ PN6/10	2120652	≤ 0,20	2.181,00 €	2.660,82 €
Yonos MAXO 65/0,5-9	280	DN65/ PN6/10	2120653	≤ 0,20	1.739,40 €	2.122,07 €
Yonos MAXO 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2120654	≤ 0,20	1.935,90 €	2.361,80 €
Yonos MAXO 65/0,5-16	340	DN65/ PN6/10	2120655	≤ 0,20	2.252,40 €	2.747,93 €
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	DN80/ PN6	2120656	≤ 0,20	1.944,40 €	2.372,17 €
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	DN80/ PN10	2120657	≤ 0,20	2.000,20 €	2.440,24 €
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	DN80/ PN6	2120658	≤ 0,20	2.621,00 €	3.197,62 €
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	DN80/ PN10	2120659	≤ 0,20	2.716,50 €	3.314,13 €
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	DN100/ PN6	2120660	≤ 0,20	3.141,60 €	3.832,75 €
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	DN100/ PN10	2120661	≤ 0,20	3.234,10 €	3.945,60 €

Opomba: prirobnične črpalke do premera DN 65 imajo prirobnice za PN 6 in PN10.

Opomba: v ceno Yonos MAXO črpalok holandski priključki NISO vključeni.

Wilo Modul za enojne in dvojne črpalke tipa Yonos MAXO

PG14



Wilo YONOS-Modul za:

- brezpotencialni krmilni vhod - vklop in izklop
- upravljanje z dvojno črpalko.

Krmiljenje s signalom (0-10V) NI možno

Tip	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
Povezovalni modul Yonos MAXO eksterno OFF / ON	2210108	180,30 €	219,97 €

Wilo-Yonos MAXO-D

Visoko učinkovite črpalke

PG2



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- brezstopenjska regulacija (Δp -c in/ali Δp -v),
- temperatura medija -20°C do $+110^{\circ}\text{C}$,
- integrirana električna zaščita motorja,
- dioda za signalizacijo napake,
- kontakt za signalizacijo skupne napake.

Krmiljenje s signalom (0-10V) NI možno

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEl indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	220	DN32/ PN6/10	2160585	$\leq 0,23$	1.288,40 €	1.571,85 €
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	220	DN32/ PN6/10	2120663	$\leq 0,23$	1.840,90 €	2.245,90 €
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2120664	$\leq 0,23$	2.040,80 €	2.489,78 €
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2120665	$\leq 0,23$	2.339,70 €	2.854,43 €
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	250	DN40/ PN6/10	2120666	$\leq 0,23$	3.297,90 €	4.023,44 €
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2120667	$\leq 0,23$	2.916,80 €	3.558,50 €
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	280	DN50/ PN6/10	2120668	$\leq 0,23$	3.150,00 €	3.843,00 €
Yonos MAXO-D 50/0,5-16	340	DN50/ PN6/10	2120669	$\leq 0,23$	4.046,60 €	4.936,85 €
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2120670	$\leq 0,23$	3.567,30 €	4.352,11 €
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	340	DN65/ PN6/10	2120671	$\leq 0,23$	4.207,00 €	5.132,54 €
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	360	DN80/ PN6	2163260	$\leq 0,23$	3.635,90 €	4.435,80 €
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	360	DN80/ PN10	2163261	$\leq 0,23$	3.747,60 €	4.572,07 €
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	360	DN80/ PN6	2120672	$\leq 0,23$	4.866,50 €	5.937,13 €
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	360	DN80/ PN10	2120673	$\leq 0,23$	5.020,70 €	6.125,25 €

Opomba: prirobnične črpalke do premera DN 65 imajo prirobnice za PN 6 in PN10.

Wilo-Toplotna izolacija za Yonos MAXO

PG14



Tip	Za črpalke Yonos MAXO	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
Izolacija DN 25/30 -24 SET	25(30)/0,5-7; 25(30)/0,5-10	2123369	118,40 €	144,45 €
Izolacija DN 25/30 -34 SET	25(30)/0,5-12	2123370	119,40 €	145,67 €
Izolacija DN 40-24 SET	40/0,5-4	2123371	177,10 €	216,06 €
Izolacija DN 40-34 SET	40/0,5-8	2123372	177,10 €	216,06 €
Izolacija DN 40-44 SET	40/0,5-12	2123373	178,10 €	217,28 €
Izolacija DN 40-54 SET	40/0,5-16	2123374	178,10 €	217,28 €
Izolacija DN 50-34 SET	50/0,5-8	2123375	213,50 €	260,47 €
Izolacija DN 50-44 SET	50/0,5-9; 50/0,5-12	2123376	213,50 €	260,47 €
Izolacija DN 50-64 SET	50/0,5-16	2123377	214,50 €	261,69 €
Izolacija DN 65-44 SET	65/0,5-9	2123378	258,10 €	314,88 €
Izolacija DN 65-54 SET	65/0,5-12	2123379	260,10 €	317,32 €
Izolacija DN 65-64 SET	65/0,5-16	2123380	260,10 €	317,32 €
Izolacija DN 80-54/64 SET	80/0,5-6; 80/0,5-12	2123381	296,50 €	361,73 €
Izolacija DN 100-64 SET	100/0,5-12	2152297	335,00 €	408,70 €



Visoko učinkovite črpalke z EMC motorjem v suhi izvedbi, namenjene za črpanje medija (voda, mešanica voda/glikol - VDI 2035) v sistemih ogrevanja kakor tudi hlajenja. Brez abrazivnih snovi.

Osnovni tehnični podatki:

- temp. področje od -20°C do +140°C,
- prik. napetost 3~380V - 3~480V (±10%), 50/60Hz,
- maksimalni delovni tlak
16bar pri +120°C oziroma 13bar pri 140°C,
- razred izolacije IP55,
- min. indeks učinkovitosti (MEI) je ≥ 0,7.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Moč P ₂ (kW)	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos GIGA 40/1-25/1,6	280	DN40 / PN 16	2170114	1,6	3.927,80 €	4.791,92 €
Stratos GIGA 40/1-32/2,2	280	DN40 / PN 16	2170113	2,2	4.382,50 €	5.346,65 €
Stratos GIGA 40/1-39/3,0	280	DN40 / PN 16	2170112	3,0	4.665,10 €	5.691,42 €
Stratos GIGA 40/1-45/3,8	280	DN40 / PN 16	2170111	3,8	5.055,40 €	6.167,59 €
Stratos GIGA 40/1-51/4,2	280	DN40 / PN 16	2170110	4,2	5.379,60 €	6.563,11 €
Stratos GIGA 50/1-14/0,8	280	DN50 / PN 16	2170118	0,8	3.303,50 €	4.030,27 €
Stratos GIGA 50/1-20/1,3	280	DN50 / PN 16	2170117	1,3	3.653,10 €	4.456,78 €
Stratos GIGA 50/1-26/1,9	280	DN50 / PN 16	2170116	1,9	4.239,60 €	5.172,31 €
Stratos GIGA 50/1-33/2,6	280	DN50 / PN 16	2170115	2,6	4.536,10 €	5.534,04 €
Stratos GIGA 50/1-38/2,8	280	DN50 / PN 16	2170121	2,8	4.623,30 €	5.640,43 €
Stratos GIGA 50/1-44/3,2	280	DN50 / PN 16	2170120	3,2	5.140,20 €	6.271,04 €
Stratos GIGA 50/1-50/4,2	280	DN50 / PN 16	2170119	4,2	5.440,60 €	6.637,53 €
Stratos GIGA 65/1-8/0,6	340	DN65 / PN16	2170124	0,6	3.365,40 €	4.105,79 €
Stratos GIGA 65/1-12/1,1	340	DN65 / PN16	2170123	1,2	3.791,30 €	4.625,39 €
Stratos GIGA 65/1-17/1,7	340	DN65 / PN16	2170122	1,7	4.132,30 €	5.041,41 €
Stratos GIGA 65/1-21/2,3	340	DN65 / PN16	2170126	2,3	4.499,60 €	5.489,51 €
Stratos GIGA 65/1-27/3,0	340	DN65 / PN16	2170125	3,0	5.017,80 €	6.121,72 €
Stratos GIGA 65/1-34/3,1	340	DN65 / PN16	2170129	3,1	5.044,10 €	6.153,80 €
Stratos GIGA 65/1-38/3,8	340	DN65 / PN16	2170128	3,8	5.349,50 €	6.526,39 €
Stratos GIGA 65/1-42/4,8	340	DN65 / PN16	2170127	4,8	5.647,20 €	6.889,58 €
Stratos GIGA 80/1-16/2,3	360	DN80 / PN16	2170131	2,3	4.616,40 €	5.632,01 €
Stratos GIGA 80/1-21/3,5	360	DN80 / PN16	2170130	3,5	5.143,00 €	6.274,46 €
Stratos GIGA 80/1-32/4,1	360	DN80 / PN16	2170133	4,1	5.442,10 €	6.639,36 €
Stratos GIGA 80/1-37/5,3	360	DN80 / PN16	2170132	5,3	5.637,50 €	6.877,75 €
Stratos GIGA 100/1-13/2,3	450	DN100 / PN16	2170135	2,3	5.110,80 €	6.235,18 €
Stratos GIGA 100/1-17/3,7	450	DN100 / PN16	2170134	3,7	5.593,10 €	6.823,58 €
Stratos GIGA 100/1-27/4,8	450	DN100 / PN16	2170137	4,8	5.803,70 €	7.080,51 €
Stratos GIGA 100/1-33/6,0	450	DN100 / PN16	2170136	6,0	6.269,00 €	7.648,18 €



Visoko učinkovite črpalke z asinhronskim motorjem v suhi izvedbi, namenjene za črpanje medija (voda, mešanica voda/glikol - VDI 2035) v sistemih ogrevanja kakor tudi hlajenja, brez abrazivnih snovi.

Osnovni tehnični podatki:

- temp. področje od -20°C do +120°C,

- prik. napetost:

3~400 V ±10%, 50Hz

3~380 V -5% +10%, 60Hz,

- maksimalni delovni tlak

PN10 (posebna izvedba PN16),

- razred izolacije IP55.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Moč P ₂ (kW)	Cena/kos	Cena z DDV
IP-E32/95-0,55/2	260	DN32 / PN 10	2158810	0,55	2.482,10 €	3.028,16 €
IP-E32/105-0,75/2	260	DN32 / PN 10	2158811	0,75	2.549,50 €	3.110,39 €
IP-E32/125-1,1/2	260	DN32 / PN 10	2158812	1,10	2.578,00 €	3.145,16 €
IP-E32/135-1,1/2	260	DN32 / PN 10	2158813	1,10	2.621,80 €	3.198,60 €
IP-E32/135-1,5/2	260	DN32 / PN 10	2158814	1,50	3.033,50 €	3.700,87 €
IP-E40/115-0,55/2	250	DN40 / PN 10	2158815	0,55	2.552,70 €	3.114,29 €
IP-E40/120-1,5/2	320	DN40 / PN 10	2158816	1,50	3.464,20 €	4.226,32 €
IP-E40/130-2,2/2	320	DN40 / PN 10	2158817	2,20	3.800,00 €	4.636,00 €
IP-E40/150-3/2	320	DN40 / PN 10	2158818	3,00	4.190,80 €	5.112,78 €
IP-E40/160-4/2	320	DN40 / PN 10	2158819	4,00	4.591,20 €	5.601,26 €
IP-E50/105-0,75/2	280	DN50 / PN10	2158820	0,75	2.678,00 €	3.267,16 €
IP-E50/130-2,2/2	340	DN50 / PN10	2158821	2,20	3.825,90 €	4.667,60 €
IP-E50/140-3/2	340	DN50 / PN10	2158822	3,00	4.107,40 €	5.011,03 €
IP-E50/150-4/2	340	DN50 / PN10	2158823	4,00	4.939,00 €	6.025,58 €
IP-E65/110-2,2/2	340	DN65 / PN10	2158825	2,20	3.798,20 €	4.633,80 €
IP-E65/115-1,5/2	340	DN65 / PN10	2158824	1,50	3.388,70 €	4.134,21 €
IP-E65/120-3/2	340	DN65 / PN10	2158826	3,00	4.175,00 €	5.093,50 €
IP-E65/130-4/2	340	DN65 / PN10	2158827	4,00	4.794,30 €	5.849,05 €
IP-E80/105-3/2	360	DN80 / PN10	2158829	3,00	4.197,20 €	5.120,58 €
IP-E80/110-4/2	360	DN80 / PN10	2158830	4,00	4.652,20 €	5.675,68 €
IP-E80/115-2,2/2	360	DN80 / PN10	2158828	2,20	4.025,30 €	4.910,87 €



- Osnovni tehnični podatki:
- temp. področje od -20°C do +120°C,
 - prik. napetost:
 - 3~400 V ±10%, 50Hz
 - 3~380 V -5% +10%, 60Hz,
 - maksimalni delovni tlak
 - PN10 (posebna izvedba PN16),
 - razred izolacije IP55.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Moč P ₂ (kW)	Cena/kos	Cena z DDV
DP-E32/95-0,55/2	260	DN32 / PN 10	2158936	0,55	4.764,20 €	5.812,32 €
DP-E32/105-0,75/2	260	DN32 / PN 10	2158937	0,75	4.894,70 €	5.971,53 €
DP-E32/125-1,1/2	260	DN32 / PN 10	2158938	1,10	4.877,70 €	5.950,79 €
DP-E32/135-1,1/2	260	DN32 / PN 10	2158939	1,10	4.905,00 €	5.984,10 €
DP-E32/135-1,5/2	260	DN32 / PN 10	2158940	1,50	5.326,60 €	6.498,45 €
DP-E40/115-0,55/2	250	DN40 / PN 10	2158941	0,55	4.794,20 €	5.848,92 €
DP-E40/120-1,5/2	320	DN40 / PN 10	2158942	1,50	6.145,40 €	7.497,39 €
DP-E40/130-2,2/2	320	DN40 / PN 10	2158943	2,20	6.733,50 €	8.214,87 €
DP-E40/150-3/2	320	DN40 / PN 10	2158944	3,00	7.432,90 €	9.068,14 €
DP-E40/160-4/2	320	DN40 / PN 10	2158945	4,00	8.135,10 €	9.924,82 €
DP-E50/105-0,75/2	280	DN50 / PN10	2158946	0,75	5.090,70 €	6.210,65 €
DP-E50/130-2,2/2	340	DN50 / PN10	2158947	2,20	6.779,50 €	8.270,99 €
DP-E50/140-3/2	340	DN50 / PN10	2158948	3,00	7.287,50 €	8.890,75 €
DP-E50/150-4/2	340	DN50 / PN10	2158949	4,00	8.748,40 €	10.673,05 €
DP-E65/110-2,2/2	340	DN65 / PN10	2158951	2,20	6.863,00 €	8.372,86 €
DP-E65/115-1,5/2	340	DN65 / PN10	2158950	1,50	6.132,50 €	7.481,65 €
DP-E65/120-3/2	340	DN65 / PN10	2158952	3,00	7.549,40 €	9.210,27 €
DP-E65/130-4/2	340	DN65 / PN10	2158953	4,00	8.669,30 €	10.576,55 €
DP-E80/105-3/2	360	DN80 / PN10	2158955	3,00	7.784,40 €	9.496,97 €
DP-E80/110-4/2	360	DN80 / PN10	2158956	4,00	8.631,30 €	10.530,19 €
DP-E80/115-2,2/2	360	DN80 / PN10	2158954	2,20	7.469,50 €	9.112,79 €

Wilo IF-Modul za enojne in dvojne črpalke

PG14



Wilo IF-Moduli za:

- GIGA, IP-E in IL-E
- naprednejše krmiljenje črpalk,
- priključ na centralni nadzorni sistem.

Tip	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
IF-Modul Modbus RTU	2097809	211,40 €	257,91 €
IF Modul BACnet MS/TP	2097811	194,70 €	237,53 €
IF-Module CAN open	2085044	149,50 €	182,39 €
IF-Module LON	2022530	238,30 €	290,73 €
IF-Module PLR	2035069	97,60 €	119,07 €

Wilo - IPL

PG3



Črpalke s suhim rotorjem:

- temperatura medija -20°C do +120°C
- nazivni tlak PN16,
- enofazna napetost 230V, 50Hz.

Tip	Vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
IPL 25/70-0,12/2	180	R 1" / PN 16	2139516	7,0	792,40 €	966,73 €

Opomba: v ceni črpalke IPL holandski priključki NISO vključeni.

OBTOČNE ČRPALKE ZA SANITARNO TOPLO VODO - Navojni priključek

Wilo - Star-Z

Navojni priključek

PG1



Črpalke za obtok sanitarne tople vode.

Hidravlično ohišje: bron.

Star-Z NOVA A: z zapornim in protipovratnim ventilom.

Star-Z NOVA C: z zapornim in protipovratnim ventilom ter programsko uro.

Min. poraba el. energije samo 3-6W

Star-Z NOVA T: z zapornim in protipovratnim ventilom, vgrajeno programsko uro ter temperaturno kontrolo.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Star-Z NOVA	84	R1/2" / PN10	4132760	0,8	146,30 €	178,49 €
Star-Z NOVA A	138	G1 / PN10	4132761	1,0	167,70 €	204,59 €
Star-Z NOVA T	138	G1 / PN10	4222650	1,0	226,50 €	276,33 €
Star-Z 20/1	140	G1 / PN10	4028111	2,2	204,40 €	249,37 €
Star-Z 20/4 (3 hitrosti)	150	G1 1/4 / PN10	4081193	2,4	332,10 €	405,16 €
Star-Z 20/5 (3 hitrosti)	150	G1 1/4 / PN10	4081198	2,5	350,70 €	427,85 €
Star-Z 20/7 (3 hitrosti)	150	G1 1/4 / PN10	4081203	2,9	368,00 €	448,96 €
Star-Z 25/2 EM	180	R1" / PN10	4029062	2,4	323,90 €	395,16 €
Star-Z 25/2 DM	180	R1" / PN10	4037124	2,6	369,00 €	450,18 €
Star-Z 25/6 (3 hitrosti)	180	R1" / PN10	4047573	2,7	349,60 €	426,51 €

Opomba: v cenah STAR-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.

Wilo-Stratos PICO-Z

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Visoko učinkovite obtočne črpalke za obtok tople sanitarne vode.

Črpalka je namenjena samo za obtok tople sanitarne vode!

- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- ročna ali temperaturna regulacija zagotavlja optimalno delovanje,
- prepoznavanje toplotne dezinfekcije tople sanitarne vode,
- integrirana električna zaščita motorja,
- prikaz trenutne in skupne porabe el. energije, ali trenutni pretok ter trenutno temperaturo medija,
- nerjaveče hidravlično ohišje zagotavlja zaščito pred bakterijam in korozijo,
- temperatura medija +2°C do +70°C,
- serijska toplotna izolacija črpalke.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos PICO-Z 20/1-4	150	G1 1/4 / PN10	4216470	2,1	449,40 €	548,27 €
Stratos PICO-Z 20/1-6	150	G1 1/4 / PN10	4216471	2,1	516,50 €	630,13 €
Stratos PICO-Z 25/1-4	180	G1 1/2 / PN10	4216472	2,2	417,20 €	508,98 €
Stratos PICO-Z 25/1-6	180	G1 1/2 / PN10	4216473	2,2	480,10 €	585,72 €

Opomba: v ceno Stratos PICO-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.

Servisni motor Star-Z NOVA			4132763	0,9	126,60 €	154,45 €
----------------------------	--	--	---------	-----	-----------------	----------

Wilo-Stratos MAXO-Z

Visoko učinkovite črpalke za za pitno vodo

PG17

ZAMENJAVA ZA STRATOS-Z



Črpalke za obtok sanitarne tople vode:

- enofazna napetost 230V, 50Hz, EEI indeks $\leq 0,19$,
- hidravlično ohišje v INOX izvedbi,
- zvezna regulacija, trajno samodejno prilagajanje moči,
- možnost nastavitve preko telefona ali tablice (Bluetooth),
- vgrajen temperaturni senzor,
- temperatura medija -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$,
- integriran vhod 0-10V, daljinski vklop, senzor temperature medija...
- možnost nadgradnje črpalke za CAN, LON, PLR, Mod-bus, BACnet komunikacijo,
- serijska toplotna izolacija črpalke,
- možnost naročila PN16.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEI indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	180	R 1" / PN 10	2164666	$\leq 0,18$	1.337,10 €	1.631,26 €
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	180	R 1" / PN 10	2164667	$\leq 0,19$	1.533,50 €	1.870,87 €
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	180	R 1" / PN 10	2164668	$\leq 0,19$	1.934,00 €	2.359,48 €
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	180	R1¼" / PN10	2164669	$\leq 0,18$	1.622,30 €	1.979,21 €
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	180	R1¼" / PN10	2164670	$\leq 0,19$	1.713,00 €	2.089,86 €
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	180	R1¼" / PN10	2164671	$\leq 0,18$	2.026,40 €	2.472,21 €
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	220	DN32/ PN6/10	2164672	$\leq 0,18$	1.468,70 €	1.791,81 €
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	220	DN32/ PN6/10	2164673	$\leq 0,18$	2.253,70 €	2.749,51 €
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2164674	$\leq 0,19$	2.243,10 €	2.736,58 €
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2164675	$\leq 0,17$	2.793,80 €	3.408,44 €
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2164676	$\leq 0,17$	3.401,50 €	4.149,83 €
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2164677	$\leq 0,17$	4.342,40 €	5.297,73 €

Opomba: v ceno STRATOS MAXO črpalk holandski priključki NISO vključeni.

Wilo - Yonos MAXO-Z

PG2



Črpalke za obtok sanitarne tople vode:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- hidravlično ohišje iz bronu,
- brezstopenjska regulacija (Δp -c in/ali Δp -v),
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- integrirana električna zaščita motorja,
- lučka za signaliziranje motnje in kontakt za skupno sporočilo o motnji SSM
- možnost naročila 3~230 V, 50/60 Hz

Ne omogoča krmiljenja z napetostnim signalom (1-10V)!

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	180	R1¼" / PN10	2175538	4,0	947,50 €	1.155,95 €
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	180	R1¼" / PN10	2175539	4,0	1.149,60 €	1.402,51 €
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	180	R2" / PN10	2175540	4,3	1.066,40 €	1.301,01 €
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	180	R2" / PN10	2175541	4,3	1.521,70 €	1.856,47 €
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	220	DN40 / PN6/10	2175542	11,4	1.741,90 €	2.125,12 €
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	250	DN40 / PN6/10	2175543	16,8	1.954,70 €	2.384,73 €
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	280	DN50 / PN6/10	2175544	17,9	2.431,50 €	2.966,43 €
Povezovalni modul Yonos MAXO eksterno OFF / ON			2210108		180,30 €	219,97 €

Opomba: v cenah Yonos MAXO-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.



Črpalke za obtok sanitarne tople vode.

Hidravlično ohišje:

- INOX - nerjaveče
- RG - bron,
- GG - siva litina.
- možnost naročila PN16.

Tip	Vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
TOP-Z 20/4 EM	150 - INOX	R 3/4" / PN10	2045519	3,7	594,70 €	725,53 €
TOP-Z 20/4 DM	150 - INOX	R 3/4" / PN10	2045520	3,8	560,80 €	684,18 €
TOP-Z 25/6 EM	180 - INOX	R 1" / PN10	2045521	4,1	599,20 €	731,02 €
TOP-Z 25/6 DM	180 - INOX	R 1" / PN10	2045522	4,1	587,70 €	716,99 €
TOP-Z 25/10 EM	180 -RG	R 1" / PN10	2061964	7,8	1.011,00 €	1.233,42 €
TOP-Z 25/10 DM	180 -RG	R 1" / PN10	2175509	7,8	953,70 €	1.163,51 €
TOP-Z 30/7 EM	180 -RG	R 1 1/4" / PN10	2048340	6,0	634,30 €	773,85 €
TOP-Z 30/7 DM	180 -RG	R 1 1/4" / PN10	2048341	5,9	616,00 €	751,52 €
TOP-Z 30/10 EM	180 -RG	R 1 1/4" / PN10	2059857	7,6	1.011,00 €	1.233,42 €
TOP-Z 30/10 DM	180 -RG	R 1 1/4" / PN10	2175512	7,7	953,70 €	1.163,51 €
TOP-Z 40/7 EM	250 -RG	DN40 / PN6/10	2046637	12,4	1.778,80 €	2.170,14 €
TOP-Z 40/7 DM	250 -RG	DN40 / PN6/10	2175516	12,0	1.717,20 €	2.094,98 €
TOP-Z 50/7 DM	280 -RG	DN50 / PN6/10	2175522	17,9	2.115,20 €	2.580,54 €
TOP-Z 65/10 DM	340 -RG	DN65 / PN6/10	2175528	29,7	3.088,10 €	3.767,48 €
TOP-Z 80/10 DM	360 -RG	DN80 / PN6	2175532	30,0	3.593,50 €	4.384,07 €
TOP-Z 40/7 EM	250 -GG	DN40 / PN6/10	2046631	12,4	965,60 €	1.178,03 €
TOP-Z 40/7 DM	250 -GG	DN40 / PN6/10	2175515	12,0	894,80 €	1.091,66 €
TOP-Z 50/7 DM	280 -GG	DN50 / PN6/10	2175521	17,9	1.276,10 €	1.556,84 €
TOP-Z 65/10 DM	340 -GG	DN65 / PN6/10	2175527	29,7	2.192,40 €	2.674,73 €
TOP-Z 80/10 DM	360 -GG	DN80 / PN10	2175533	30,0	2.767,50 €	3.376,35 €

Opomba: hidravlično ohišje črpalk TOP-Z 40 do 80 je dobavljivo tudi v sivi litini.

Opomba: v cenah TOP-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.

OBTOČNE ČRPALKE ZA SOLARNE IN GEOTERMALNE SISTEME

Wilo - Varios PICO - STG

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Obtočne črpalke za solarne in geotermalne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- temperatura medija +15°C do +110°C
- do 80% manjša poraba električne energije
- hidravlično ohišje s kataforezno zaščito,
- enofazna napetost 230V, 50Hz.
- Eksterna regulacija števila vrtljajev z vgrajenimi vmesniki PWM 1 (geotermalni energetski sistemi) (/1-7,5) PWM 2 (solarni) (/1-7,5 ; /1-13)

Tip	Vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Varios PICO-STG 15/1-13(PWM2)	130	R 1/2" / PN10	4232746	2,0	350,30 €	427,37 €
Varios PICO-STG 15/1-13(PWM2)	180	R 1/2" / PN10	4232747	2,1	358,90 €	437,86 €
Varios PICO-STG 15/1-8	130	R 1/2" / PN10	4232742	2,0	339,60 €	414,31 €
Varios PICO-STG 25/1-8	180	R 1" / PN 10	4232743	2,3	340,20 €	415,04 €
Varios PICO-STG 25/1-8-130	130	R 1" / PN 10	4232744	2,0	342,90 €	418,34 €
Varios PICO-STG 30/1-8	180	R 1 1/4" / PN 10	4232745	2,4	343,30 €	418,83 €

Dodatna oprema:

Dvosmerni krmilni kabel iPWM			4222049	1m	23,40 €	28,55 €
------------------------------	--	--	---------	----	----------------	---------

Opomba: v cenah Varios PICO - STG črpalk holandski priključki NISO vključeni.

Holandski priključki

PG14

Tip	Za črpalko	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
Siva litina				
R 1" x G 1 1/2i	Yonos PICO 25, Stratos PICO 25 Varios PICO STG 25 / Yonos MAXO 25 / Stratos MAXO 25	4092741	9,80 €	11,96 €
R 1 1/4" x G 2i	Yonos PICO 30, Stratos PICO 30 Varios PICO STG 30 / Yonos MAXO 30/ Stratos MAXO 30	4092742	14,80 €	18,06 €
Bron				
R 1/2" x G 1i	STAR-Z 15..., STAR-Z 20/1	4092743	10,40 €	12,69 €
R 3/4" x G 1 1/4i	Star-Z 20/4; 20/5; 20/7; TOP-Z 20/4 Stratos PICO 20/...	4233251	25,20 €	30,74 €
R 1" x G 1 1/2i	STAR-Z 25/...,TOP-Z 25/..., YONOS MAXO-Z 25/..., Stratos MAXO-Z 25/..	112047195	22,80 €	27,82 €
R 1 1/4" x G 2i	TOP-Z 30/..., Stratos MAXO-Z 30/..	112082691	45,80 €	55,88 €

Črpalke in naprave za dvig tlaka (hidroforji)

Wilo Jet WJ - samosesalne črpalke

PG5



Samosesalna, nerjaveča, prenosna črpalka za polnjenje, praznjenje, prečrpavanje, namakanje itd.

Sesalna višina: max. do 7m.

Tlačna višina do 40m pri 1m³/h.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Idealna prenosna črpalka.

Tip	Moč P1	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Z ročajem						
WJ 202 EM	0,9	Q=4,5m ³ /h H=36m	4081224	11,0	213,10 €	259,98 €
WJ 203 EM	1,2	Q=4,5m ³ /h H=41m	4081225	12,0	235,90 €	287,80 €
WJ 204 EM	1,3	Q=4,5m ³ /h H=48m	4144401	13,0	271,90 €	331,72 €
Brez ročaja						
WJ 202 EM X	0,9	Q=4,5m ³ /h H=36m	4081221	10,2	195,10 €	238,02 €
WJ 203 EM X	1,2	Q=4,5m ³ /h H=41m	4081222	11,3	213,90 €	260,96 €
WJ 204 EM X	1,3	Q=4,5m ³ /h H=48m	4143999	12,3	256,70 €	313,17 €

Wilo Medana CH1-LC- črpalke

PG5



Horizontalna, normalno sesalna črpalka za:

- oskrbo z vodo in dvig tlaka,
- izkoriščanje deževnice,
- obrt in industrijo.

Temperatura medija od -15°C do +90°C.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P2	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Medana CH1-LC.203-5/E/A/10T	0,37 kW	H=26,5m Q=3,7m ³ /h	4233358	11,4	441,80 €	539,00 €
Medana CH1-LC.207-5/E/A/10T	0,75 kW	H=62,7m Q=3,7m ³ /h	4233366	15,7	567,90 €	692,84 €
Medana CH1-LC.603-5/E/A/10T	1,1kW	H=33,8m Q=9,7m ³ /h	4231433	16,3	554,70 €	676,73 €
Medana CH1-LC.605-5/E/A/10T	1,51 kW	H=57,1m Q=9,7m ³ /h	4231434	20,8	700,50 €	854,61 €
Medana CH1-LC.1003-5/E/A/10T	1,51kW	H=36,2m Q=15,4m ³ /h	4233384	19,5	615,80 €	751,28 €

Wilo INITIAL JET - samosesalna črpalka

PG5



Samo sesalna horizontalna črpalka za oskrbo z vodo v enofazni izvedbi.

Primerna za črpanje vode iz vodnjakov in zalogovnikov, zalivanje in prečrpavanje v primeru poplav.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Initial JET 3-4	0,8 kW	Q=3,6m ³ /h H=40m	4185607	9,4	131,00 €	159,82 €
Initial JET 4-4	1,1 kW	Q=3,6m ³ /h H=48m	4168023	15,4	184,00 €	224,48 €
Initial JET 9-4	1,5 kW	Q=8,4m ³ /h H=48m	4186041	28,9	355,10 €	433,22 €

Wilo HiPeri - črpalke

PG5



Normalno sesalna črpalka za:
 - oskrbo z vodo in dvig tlaka,
 - izkoriščanje deževnice,
 - zalivanje in namakanje.
 Temperatura medija do + 60°C.
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
HiPeri 1-4	0,55 kW	H=40m Q=2,4m ³ /h	4186197	5,2	84,60 €	103,21 €
HiPeri 1-5	0,8 kW	H=50m Q=2,4m ³ /h	4186198	6,6	103,40 €	126,15 €

Wilo Hi multi - črpalke

PG5



Večstopenjska centrifugalna črpalka v normalno sesalni izvedbi (HiMulti 3) samosesalni izvedbi (HiMulti 3 P)
 Wilo-Connector , stikalo vklop/izklop, prezračevalna/izpraznjevalna zapirala,
 Visokoučinkovita hidravlika, nizka poraba električne energije in zelo kompaktna zahvaljujoč optimiranemu motorju
 Tiho delovanje (raven hrupa med 56 dBA in 64 dBA
 Dopustna temperatura medija: 0 °C do +40 °C (+55 °C za 10 min)

Tip	Moč P1	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
HiMulti 3 3-23	0,40 kW	H=30m Q=4,5m ³ /h	4189516	10,0	329,10 €	401,50 €
HiMulti 3 3-24	0,40 kW	H=42m Q=4,5m ³ /h	4189518	10,5	342,30 €	417,61 €
HiMulti 3 3-25	0,50 kW	H=53m Q=4,5m ³ /h	4189520	11,0	370,60 €	452,13 €
HiMulti 3 3-43	0,40 kW	H=30m Q=7m ³ /h	4189522	10,0	365,10 €	445,42 €
HiMulti 3 3-44	0,60 kW	H=42m Q=7m ³ /h	4189524	11,0	396,70 €	483,97 €
HiMulti 3 3-45	0,80 kW	H=53m Q=7m ³ /h	4189526	13,0	472,50 €	576,45 €
HiMulti 3 3-23 P	0,40 kW	H=30m Q=4,5m ³ /h	4194279	10,0	361,00 €	440,42 €
HiMulti 3 3-24 P	0,40 kW	H=42m Q=4,5m ³ /h	4194280	10,5	376,20 €	458,96 €
HiMulti 3 3-25 P	0,50 kW	H=53m Q=4,5m ³ /h	4194281	11,0	399,90 €	487,88 €
HiMulti 3 3-43 P	0,40 kW	H=30m Q=7m ³ /h	4194282	10,0	393,40 €	479,95 €
HiMulti 3 3-44 P	0,60 kW	H=42m Q=7m ³ /h	4194283	11,0	409,60 €	499,71 €
HiMulti 3 3-45 P	0,80 kW	H=53m Q=7m ³ /h	4194284	13,0	512,10 €	624,76 €

Wilo EMHIL - brezstopenjsko regulirana črpalka

PG5



Horizontalna, normalno sesalna črpalka s frekvenčnim regulatorjem za:
 - oskrbo z vodo in dvig tlaka,
 - izkoriščanje deževnice,
 - zalivanje in namakanje.
 Naprava vzdržuje konstantni tlak neodvisno od pretoka.
 Maks. temp. medija: 40°C.
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
EMHIL 303 M	0,91 kW	H=30m Q=5m ³ /h	4161130	21,0	1.299,30 €	1.585,15 €
EMHIL 304 M	0,91 kW	H=40m Q=5m ³ /h	4161131	21,0	1.352,70 €	1.650,29 €
EMHIL 305 M	1,09 kW	H=50m Q=5m ³ /h	4161132	25,0	1.451,90 €	1.771,32 €
EMHIL 503 M	0,91 kW	H=30m Q=8m ³ /h	4161133	21,0	1.368,80 €	1.669,94 €
EMHIL 504 M	1,09 kW	H=40m Q=8m ³ /h	4161134	25,0	1.412,00 €	1.722,64 €
EMHIL 505 M	1,51 kW	H=50m Q=8m ³ /h	4161135	23,0	1.504,70 €	1.835,73 €

Wilo Isar BOOST5 - brezstopenjsko regulirana samosesalna črpalka (HIDROPAK) PG5



Naprava za dvig tlaka in oskrbo z vodo, kompaktne izvedbe, s frekvenčnim pretvornikom z brezstopenjsko regulacijo tlaka, z visoko učinkovito samosesalno večstopenjsko črpalko, tlačno membransko posodo, senzorjem tlaka in pretoka ter nepovratnim ventilom.

Maks. temp. medija: 40°C.
Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P2	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Wilo-Isar BOOST5-E-3	0,75 kW	H=55m Q=5m ³ /h	4243583	15,0	738,80 €	901,34 €
Wilo-Isar BOOST5-E-5	1,10 kW	H=55m Q=7m ³ /h	4243584	15,0	840,40 €	1.025,29 €

Wilo - INITIAL JET SYSTEM PG5



Naprava za dvig tlaka (hidrofor) s samosesalno samo sesalno horizontalna črpalka za oskrbo z vodo v enofazni izvedbi. Z ekspanzijsko posodo volumna 22/50l, z manometrom in tlačnim stikalom. Primerna za črpanje vode iz vodnjakov in zalogovnikov, za zalivanje in oskrbo vode v stanovanjskih in počitniških hišah.

Zaščita proti suhemu teku ni vgrajena!

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	kapaciteta-max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Initial JET System 3-4-22	0,8 kW	H=48m Q=3,5m ³ /h	4185608	16,7	239,90 €	292,68 €

Wilo - Jet HWJ PG5



Naprava za dvig tlaka (hidrofor) s samosesalno črpalko iz nerjavečega jekla:

- tlačna posoda prostornine 25 L ali 50 L,
- sesalna višina max. do 7m.

Zaščita proti suhemu teku ni vgrajena!

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	kapaciteta-max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
25 L tlačna posoda						
HWJ 203 EM 25L	1,2 kW	H=41m Q=4,5m ³ /h	2950278	18,2	296,90 €	362,22 €
HWJ 204 EM 25L	1,3 kW	H=48m Q=4,5m ³ /h	2950655	19,5	324,40 €	395,77 €
50 L tlačna posoda						
HWJ 203 EM 50L	1,2 kW	H=41m Q=4,5m ³ /h	2951120	24,8	357,20 €	435,78 €

Wilo - Jet FWJ PG5



Naprava za dvig tlaka s centrifugalno črpalko

iz nerjavečega jekla, s pretočnim vklopnim stikalom:

- tlačna posoda ni potrebna,
- sesalna višina max. do 7m.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	Kapaciteta-max.	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
FWJ 203 EM	1,2 kW	H=41m Q= 5m ³ /h	2543630	3 m	381,60 €	465,55 €
FWJ 204 EM	1,3 kW	H=49m Q= 5m ³ /h	2543631	3 m	409,60 €	499,71 €

Vodnjaške črpalke

Wilo Sub TWU 3

PG5



Potopna, večstopenjska črpalka z radialnimi tekači.
 Namenjena za črpanje vode iz vrtin in rezervoarjev.
 Maksimalna globina potopa do 150m.
 Maksimalno vsebnostjo peska v vodi do 50 g/m3.
 Maksimalno število vklopov do 30/h.
 Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.
 Vgrajena je lahko vertikalno ali horizontalno.
 Vgrajen protipovratni ventil.
 Izvedbe: - EM - enofazna napetost,
 - DM - trifazna napetost.
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P2	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
TWU 3-0115 EM	0,37 kW	Q=3m ³ /h H=45m	4090889	3"	709,40 €	865,47 €
TWU 3-0123 EM	0,55 kW	Q=3m ³ /h H=66m	4090890	3"	748,40 €	913,05 €
TWU 3-0130 EM	0,75 kW	Q=3m ³ /h H=90m	4090891	3"	826,60 €	1.008,45 €
TWU 3-0145 DM	1,1 kW	Q=3m ³ /h H=135m	4090895	3"	870,90 €	1.062,50 €
ESK 1 (1 - 12A)	Krmilna naprava z elektrodami		4082990		411,20 €	501,66 €
Kabel motorja / m	4 x 1,5 mm ²		6045510	cena/m	4,80 €	5,86 €
Termo skrčljiva spojka	4 x 1,5 mm ² in 4 x 2,5 mm ²		4029677		50,60 €	61,73 €
Hladilni plašč za 3" črpalke			4092485		239,00 €	291,58 €

Wilo Sub TWU 3 HS ECP

PG5



Potopna, večstopenjska črpalka z radialnimi tekači.
 Namenjena za črpanje vode iz vrtin in rezervoarjev.
 Maksimalna globina potopa do 150m.
 Maksimalno vsebnostjo peska v vodi do 50 g/m3.
 Maksimalno število vklopov do 30/h.
 Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.
 Vgrajena je lahko vertikalno ali horizontalno.
 Vgrajen protipovratni ventil.
 Črpalka s frekvenčnim pretvornikom.
 Izvedbe: - EM - enofazna napetost,
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P2	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
TWU 3.02-04-HS-ECP-B	0,6 kW	Q=3m ³ /h H=70m	6079396	3"	1.167,40 €	1.424,23 €
TWU 3.02-06-HS-ECP-B	0,9 kW	Q=3m ³ /h H=106m	6079397	3"	1.206,40 €	1.471,81 €
TWU 3.02-09-HS-ECP-B	1,5 kW	Q=3m ³ /h H=158m	6079398	3"	1.312,90 €	1.601,74 €
TWU 3.03-03-HS-ECP-B	0,6 kW	Q=5m ³ /h H=55m	6079399	3"	1.119,30 €	1.365,55 €
TWU 3.03-06-HS-ECP-B	0,9 kW	Q=5m ³ /h H=91m	6079400	3"	1.224,00 €	1.493,28 €
TWU 3.03-08-HS-ECP-B	1,5 kW	Q=5m ³ /h H=146m	6079401	3"	1.317,50 €	1.607,35 €
TWU 3.05-04-HS-ECP-B	0,9 kW	Q=7m ³ /h H=56m	6079402	3"	1.219,50 €	1.487,79 €
TWU 3.03-07-HS-ECP-B	1,5 kW	Q=7m ³ /h H=98m	6079403	3"	1.280,60 €	1.562,33 €
Kabel motorja / m	4 x 1,5 mm ²		6045510	cena/m	4,80 €	5,86 €
Termo skrčljiva spojka	4 x 1,5 mm ² in 4 x 2,5 mm ²		4029677		50,60 €	61,73 €
Hladilni plašč za 3" črpalke			4092485		239,00 €	291,58 €

Wilo Sub TWU 4

PG5



Potopna, večstopenjska črpalka, namenjena za črpanje vode iz vrtin in rezervoarjev. Maksimalna globina potopa do 150m. Maksimalno vsebnostjo peska v vodi do 50 g/m3. Maksimalno število vklopov do 30/h. Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov. Vgrajena je lahko vertikalno ali horizontalno. Vgrajen protipovratni ventil. Izvedbe: - EM - enofazna napetost, - DM - trifazna napetost, Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P2	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
TWU 4-0207 EM	0,37 kW	Q=2,5m ³ /h H=45m	6046661	4"	533,60 €	650,99 €
TWU 4-0405 EM	0,37 kW	Q=6m ³ /h H=30m	2970147	4"	370,90 €	452,50 €
TWU 4-0407 EM	0,55 kW	Q=6m ³ /h H=44m	2970148	4"	398,20 €	485,80 €
TWU 4-0409 EM	0,75 kW	Q=6m ³ /h H=58m	2970149	4"	423,00 €	516,06 €
TWU 4-0414 EM	1,1 kW	Q=6m ³ /h H=92m	2970150	4"	494,70 €	603,53 €
TWU4-0405-DM-C	0,37 kW	Q=6m ³ /h H=30m	2970143	4"	322,70 €	393,69 €
TWU4-0407-DM-C	0,55 kW	Q=6m ³ /h H=44m	2970144	4"	350,20 €	427,24 €
TWU4-0409-DM-C	0,75 kW	Q=6m ³ /h H=58m	2970145	4"	373,50 €	455,67 €
TWU4-0414-DM-C	1,1 kW	Q=6m ³ /h H=92m	2970146	4"	440,00 €	536,80 €
ESK 1 (1 - 12A)	Krmilna naprava z elektrodami		4082990		411,20 €	501,66 €
Kabel direktni priklop	4 x 1,5 mm2		2970137	20 m	163,90 €	199,96 €
Kabel direktni priklop	4 x 1,5 mm2		2970138	50 m	399,10 €	486,90 €
Kabel motorja / m	(potrebno spajanje) 4 x 1,5 mm2		6045510	cena/m	4,80 €	5,86 €
Termo skrčljiva spojka	4 x 1,5 mm2 in 4 x 2,5 mm2		4029677		50,60 €	61,73 €
Hladični plašč za črpalko TWU 4"- vertikalna vgradnja			4064430	kos	257,70 €	314,39 €
Hladični plašč za črpalko TWU 4"- horizontalna vgradnja			6037935	kos	453,90 €	553,76 €

Wilo Sub TWU X P&P

PG5



Potopna, večstopenjska črpalka z radialnimi tekači. Namenjena za črpanje vode iz vrtin in rezervoarjev. Maksimalna globina potopa do 150m. Maksimalno vsebnostjo peska v vodi do 50 g/m3. Maksimalno število vklopov do 30/h. Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov. Vgrajena je lahko vertikalno ali horizontalno. Vgrajen protipovratni ventil. Izvedbe: - EM - enofazna napetost, - DM - trifazna napetost,

Tip	Moč P2	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
TWU 3-0115 P&P / FC	0,37 kW	Q=3m ³ /h H=45m	4091647	3"	1.271,50 €	1.551,23 €
TWU 3-0123 P&P / FC	0,55 kW	Q=3m ³ /h H=66m	4091649	3"	1.331,60 €	1.624,55 €
TWU 3-0130 P&P / FC	0,75 kW	Q=3m ³ /h H=90m	4091650	3"	1.457,00 €	1.777,54 €
TWU 4-0405 P&P / FC	0,37 kW	Q=6m ³ /h H=30m	6049385	4"	955,50 €	1.165,71 €
TWU 4-0407 P&P DS	0,55 kW	Q=6m ³ /h H=45m	6049388	4"	1.013,60 €	1.236,59 €
TWU 4-0409 P&P DS	0,75 kW	Q=6m ³ /h H=60m	6049389	4"	1.107,20 €	1.350,78 €
TWU 4-0414 P&P DS	1,1 Kw	Q=6m ³ /h H=92m	6049390	4"	1.198,00 €	1.461,56 €
Hladični plašč za črpalko TWU 3"			4092485		239,00 €	291,58 €
Hladični plašč za črpalko TWU 4"			4064430		257,70 €	314,39 €

Wilo TWU 5 EM (1~230V) / TWU 5-DM (3~400V)

PG5



Potopna, večstopenjska črpalka.
 Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov,
 z maks. globino potopa do 20m.
 Temperatura medija +5°C do +35°C
 Stopnja zaščite IP68.
 Maksimalno vsebnostjo peska v vodi do 40 g/m3.
 Zaščita motorja pred preobremenitvijo z avtoamtskim ponovnim vklopom.
 A - plovno stikalo

Tip	Moč P1	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
TWU 5-305 EMA	1,4 kW	Q=5,7m ³ /h H=58m	2970192	6"	610,80 €	745,18 €
TWU 5-407 EMA	1,85 kW	Q=5,7m ³ /h H=84m	2970193	6"	733,10 €	894,38 €

Wilo Sub TWI 5 / TWI 5-SE

PG5



Potopna, večstopenjska črpalka.
 Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov,
 z maks. globino potopa do 20m.
 Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.
 Temperatura medija +5°C do +35°C
 Stopnja zaščite IP68.
 FS izvedba je s plovnim stikalom.
 Črpalka ima prigraven priključni kabel dolžine 20m.
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.
 Opcija: izvedba SE s stranskim nastavkom za dotok

Tip	Moč P1	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
TWI5-SE-304EM	0,85 kW	Q=5m ³ /h H=42m	4104127	5"	573,40 €	699,55 €
TWI5-SE-304EM-FS	0,85 kW	Q=5m ³ /h H=42m	4144961	5"	615,20 €	750,54 €
TWI5-SE-306EM	1,2 kW	Q=6m ³ /h H=64m	4104128	5"	636,90 €	777,02 €
TWI5-SE-306EM-FS	1,2 kW	Q=6m ³ /h H=64m	4144963	5"	679,70 €	829,23 €
TWI5-SE-308EM	1,6 kW	Q=6m ³ /h H=85m	4104129	5"	821,40 €	1.002,11 €
TWI5-SE-308M-FS	1,6 kW	Q=6m ³ /h H=85m	4144965	5"	811,80 €	990,40 €

Wilo Sub TWI 5-SE Plug & Pump

PG5









Potopna, večstopenjska, črpalka.
 Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov,
 z maks. globino potopa do 20m.
 Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.
 Temperatura medija +5°C do +35°C
 Stopnja zaščite IP68.
 FS izvedba je s plovnim stikalom.
 Črpalka ima prigraven priključni kabel dolžine 20m.
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
TWI 5-SE 304 Plug&Pump	0,85 kW	Q=5m ³ /h H=42m	2543632	5"	952,10 €	1.161,56 €
TWI 5-SE 306 Plug&Pump	1,2 kW	Q=5m ³ /h H=62m	2543633	5"	997,90 €	1.217,44 €

Oprema za krmiljenje črpalk

PG5

Tip		Koda		Cena/kos	Cena z DDV
<p>Plovec omogoča, da se sesalno mesto spreminja z nivojem vode v rezervoarju.</p> <p>Filter pomaga zmanjšati obrabo črpalke in preprečuje zamašitev. Cevni priključek filtra je 5/4 cole.</p>					
grobi 1,8 mm tip G		2024959		39,00 €	47,58 €
grobi 1,8 mm s plovcem in protipovratno loputo tip GR		2024960		75,70 €	92,35 €
fini 1,2 mm tip F		2024961		66,00 €	80,52 €
fini 1,2 mm s plovcem in protipovratno loputo tip FR		2024962		108,10 €	131,88 €
Fiksni filter		2025755		79,70 €	97,23 €
Cevi dimenzije 1"1/4		Koda		Cena/kos	Cena z DDV
 <p>Gibka cev, odporna proti podtlaku in nadtlaku, za nepredušno povezavo med sesalnim nastavkom črpalke in plavajočim odvzemom. Dimenzija cevi 5/4 cole, tlačni razred PN 10. Obseg dobave: cev navedene dolžine, cevni objemki (2 kos), cevni priključek 5/4 cole, navojni priključek 1 colo.</p>					
L= 1,5 m kompl.		2025973		65,90 €	80,40 €
L= 3 m kompl.		2025974		178,30 €	217,53 €
L= 5 m kompl.		2025975		279,50 €	340,99 €
L= 10 m kompl.		2025976		517,30 €	631,11 €
L= 15 m kompl.		2025977		730,40 €	891,09 €
 <p>Tlačna sklopka za zaščito črpalke (230V) za delovane brez vode. Avtomatski zagon pri normalizaciji tlaka v sistemu.</p> <p>Območje nastavljanja med najmanj 0,05 bara do maksimalno 0,4 bara. Maksimalna temperatura medija 55°C.</p>					
Tlačna sklopka (suhi tek) LP/3-18		2970075		18,90 €	23,06 €
Plovno stikalo		Koda	dolžina kabla	Cena/kos	Cena z DDV
 <p>Plovno stikalo namenjeno za preklapljanje naprave v odvisnosti od nivoja v odprtem rezervoarju ali cisterni. Plovno stikalo je dobavljeno skupaj z kablom.</p>					
Plovno stikalo s kablom VA 65	zgoraj ON / OFF	503211390	5 m	49,80 €	60,76 €
Plovno stikalo s kablom VA 65	zgoraj ON / OFF	503211893	10 m	77,50 €	94,55 €
Plovno stikalo s kablom VAO 65	zgoraj OFF / ON	503211595	5 m	57,10 €	69,66 €
Nivojsko stikalo s kablom MS1	OFF(ON) / ON(OFF)	2004593	10 m	102,70 €	125,29 €

Wilo - BRIO 2.0

PG5



Avtomatični vklop in izklop enofaznih električnih črpalk. Vklop črpalke po padcu tlaka in izklop ko črpalka doseže tlak izklopa.

Zaščita pred suhim tekom.

Nastavitev vklopnega tlaka 1-3,5 bar, maksimalno dovoljen tlak PN10.

Napajanje 115-230Vac±10% 50/60Hz; nivo zaščite IP65.

Maksimalna temperatura vode in okolice 55°C.

Tip			Koda		Cena/kos	Cena z DDV
BRIO 2.0			2970191		67,60 €	82,47 €

Wilo - ESK 1

PG5



Krmilna omarica za 1 črpalko nazivne napetosti 1-12A. Funkcije: kontrola nivoja vode, kontrola tlaka, enostavno nastavljanje maks. toka, ročno/avtomatsko delovanje, LED indikatorji, stikalo za preklic signala napake, 2 sondi za zaščito delovanja brez medija. Kabel za priklop sonde 1x 1mm² ni priložen.

Zaščita proti suhemu teku ni vgrajena!

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip			Koda		Cena/kos	Cena z DDV
ESK 1			4082990		411,20 €	501,66 €
SONDA			64873		26,20 €	31,96 €

Raba deževnice

Wilo-RAIN naprava za koriščenje deževnice

PG5



WILO RAIN1



WILO RAIN3

Raba deževnice, z namenom varčevanja pitne vode, v povezavi z zbirnim rezervoarjem.

Naprava je namenjena za:

- izplakovanje stranišč,
- zalivanje in namakanje,
- oskrbovanje ostalih naprav, ki niso namenjeni pitni vodi.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

RAIN1 krmiljenje preko HiControl 1

RAIN3 krmiljenje preko elektronske krmilne enote

Tip	Moč P1	kapaciteta-max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
RAIN1-25 EM	0,5 kW	H 45m/4,0m ³ /h	2551469	21,5	1.571,60 €	1.917,35 €
RAIN1-45 EM	0,8 kW	H 52m/4,8m ³ /h	2551470	23,5	1.636,70 €	1.996,77 €
RAIN3-25 EM	0,5 kW	H 45m/4,0m ³ /h	2551472	25,9	2.216,70 €	2.704,37 €
RAIN3-45 EM	0,8 kW	H 52m/4,8m ³ /h	2551473	27,8	2.288,40 €	2.791,85 €

Prečrpovalne naprave za črpanje drenažnih, odpadnih vod in fekalij

Kompaktna naprava za črpanje kondenzata Wilo - Plavis

PG7



Napravi (Plavis 011-C-2G in Plavis 013-C-2G) prierni za črpalje kondenzata klimatskih in hladilnih sistemov.

Kompaktna naprava (Plavis 015-C-2G) za črpanje kondenzata (PH > 2,4) kondenzacijskih kotlov.

Plavis 015-C-2G ima priloženo neutralizacijsko sredstvo za agresiven kondenz plinskih kondenzacijskih kotlov.

Naprava ima vgrajen protipovratni ventil.

Temperatura medija do 35°C.

Vgrajena nivojska stikala.

Tip	Zalogovnik	kapaciteta-max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Plavis 011-C-2G	0,7 L	H=4,4m / 300l/h	2548593	0,7	83,30 €	101,63 €
Plavis 013-C-2G	1,1 L	H=4,4m / 300l/h	2548552	0,8	106,60 €	130,05 €
Plavis 015-C-2G	1,6 L	H=4,4m / 300l/h	2548553	1,0	142,20 €	173,48 €

Kompaktna naprava za črpanje odpadnih vod Wilo-HiDrainlift 3

PG7



Kompaktna naprava za črpanje odpadnih vod (umivalnik, tuš kabina, pralni stroj), s prostim prehodom delcev do premera 10mm.

Črpalka ni primerna za črpanje fekalij.

Temperatura medija: do 35°C.

do 75°C.

	Volumen
HiDrainlift 3-24	4L
HiDrainlift 3-35	16L
HiDrainlift 3-37	16L

Tip	Temp. medija	vgr. d(mm)	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
HiDrainlift 3-24	do 35°C	372x188x177	4191678	3,6	435,50 €	531,31 €
HiDrainlift 3-35	do 60°C	511x187x264	4191679	7,1	503,80 €	614,64 €
HiDrainlift 3-37	do 75°C	511x187x264	4191680	8,0	549,80 €	670,76 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		148,70 €	181,41 €

Mini kompaktna naprava za črpanje fekalij - Wilo-HiSewlift 3 PG7



HiSewlift 3-15 in HiSewlift 3-35 sta samostojni napravi za neposredni priklop na samostoječi WC.
 HiSewlift 3-I35 za priklop na WC namenjen montaži na zid - stranski priključek.
 Naprave s sekači, namenjene prečrpavanju vode iz WC-ja, ter enega dodatnega vira, umivalnik ali bide (HiSewlift 3-15) oz. do treh dodatnih virov, tuš, umivalnik, bide (HiSewlift 3-35 in HiSewlift 3-I35).
 Temperatura medija od +5 do +35°C.

Tip	Dimenzije (mm)	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
HiSewlift 3-I35	512x283x149	4191674	5,4	635,90 €	775,80 €
HiSewlift 3-15	511x249x191	4191675	5,4	502,90 €	613,54 €
HiSewlift 3-35	511x249x191	4191677	5,4	558,90 €	681,86 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnim stikalom	2522846		148,70 €	181,41 €


Prečrpovalna postaja za umazano vodo PG7



Naprava za črpanje odpadnih vod, z avtomatskim delovanjem, z vgrajeno črpalko, za talno vgradnjo.
 Naprava DrainLift Box 32/8 za črpanje umazanih vod brez fekalij.
 Naprava DrainLift Box 40/11 je primerna za črpanje zelo umazane odpadne in meteorne vode, fekalij, v eno ali dvodružinskih stanovajskih hišah, s prostim prehodom delcev črpalke do premera 40 mm.

Tip	Moč P1	medij	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
DrainLift Box 32/8	0,45 kW	voda	2521820	1.050,80 €	1.281,98 €
DrainLift Box 40/11	0,93 kW	voda	2553190	1.319,80 €	1.610,16 €

Prečrpovalna postaja za umazano vodo PG7




Protivzgonski jašek iz umetne mase iz PE materiala na voljo kot enojna ali dvojna prečrpovalna naprava za umazano vodo in vodo s fekalijami.
 Komplet, s cevmi za posamezen tip črpalke, protipovratnim in zapornim ventilom, pohodnim pokrovom z usteznimi tesnili, opremo za pritrditev na tla, tesnilom dotoka DN 100.

OPOMBA: za izbor skupaj s črpalkami pokličite podjetje WILO
 Dopustne črpalke v WS 50: Rexa UNI V05; Rexa UNI V06

Tip -DrainLift	Zalogovnik	Dimenzije (mm)	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
s črpalko						
WS 40E BASIC/MINI3 V04/M06-523	255 L bruto	65X1042X800 mm	2552860	51,0	1.668,00 €	2.034,96 €
WS 40D BASIC/MINI3 V04/M06-523	400 L bruto	800x1042x1000 mm	2552862	83,0	3.191,10 €	3.893,14 €
brez črpalke						
WS 50E za 1 črpalko	255 L bruto	65X1042X800 mm	2525160	46,0	1.683,30 €	2.053,63 €
WS 50D za 2 črpalke	400 L bruto	800x1042x1000 mm	2525161	63,0	2.787,40 €	3.400,63 €

Mini kompaktna naprava za črpanje fekalij, z eno črpalko

PG7



Kompaktna naprava za odpadne vode in fekalije (WC za montažo na zid, umivalnik, tuš kabina). Temperatura medija do 35°C, kratkotrajno do 60°C. Vgrajen protipovratni ventil
Bruto volumen
Dimenzije: 490x490x510 mm
Volumen: 46 L


490mm
x
490mm



Tip	Moč P1	Tlačni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Drainlift SANI-S.11M/1	1,08kW (1~)	DN 80	2549900	52,00	2.594,70 €	3.165,53 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		148,70 €	181,41 €
Ročna memb. črpalka 1 1/2"			2060166		275,60 €	336,23 €

Kompaktna naprava za črpanje fekalij, z dvema črpalkama

PG7



Kompaktna naprava za prečrpavanje odpadnih voda in fekalij, opremljena z vsemi elementi za samodejno hiš
- enostavno upravljanje.
- Dimenzije 635 x 852 x 571 mm
Volumen: 122 L

635mm
x
852mm



Tip	Moč P1	Tlačni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
DrainLift SANI-L.12M/4C	1,53kW (1~)	DN 80	2549924	65,50	5.791,00 €	7.065,02 €
Ročna memb. črpalka 1 1/2"			2060166		275,60 €	336,23 €

Potopna črpalka za odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za črpanje deževnice, s plovnikom, protipovratnim ventilom in priklj. kablom, z zaščito pred preobremenitvijo. Velikost trdih delcev do 20 mm. Z Vortex tekačem. EM - enofazna napetost 230V, 50Hz.

Tip	Moč P1	medij	Koda	Dol. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
Initial WASTE 14 -9	0,9 kW	voda	4168022	10 m	144,50 €	176,29 €
Initial WASTE 16 -11	1,1 kW	voda	4186549	10 m	152,40 €	185,93 €

Potopna črpalka za odpadne vode

PG7



Črpalka s priključenim plovnikom je primerna za črpanje deževnice, drenažne in pralne vode. z zaščito pred preobremenitvijo. Velikost trdih delcev do 5 mm. EM - enofazna napetost 230V, 50Hz.

Tip	Moč P1	medij	Koda	Dol. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
Initial DRAIN 10-7	0,55 kW	voda	4168021	10 m	106,70 €	130,17 €
Initial DRAIN 13-9	0,75 kW	voda	4186548	10 m	128,90 €	157,26 €

Potopna črpalka za odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za črpanje deževnice, s plovnikom, protipovratnim ventilom in priklj. kablom, z zaščito pred preobremenitvijo. Črpalka z vgrajenim turbolatorjem ne dovoljuje kopičenja vsedlin v jašku. EM - enofazna napetost 230V, 50Hz. - z protipovratno loputo

Tip	Moč P1	medij	Koda	Dol. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
TMW 32/8	0,45 kW	voda	4048413	3 m	181,80 €	221,80 €
TMW 32/8 Twister	0,45 kW	voda	4058059	10 m	245,90 €	300,00 €
TMW 32/11	0,75 kW	voda	4048414	3 m	346,70 €	422,97 €
TMW 32/11 Twister	0,75 kW	voda	4058060	10 m	403,90 €	492,76 €
TMW 32/11 HD Twister	0,75 kW	voda	4048715	10 m	459,50 €	560,59 €

Potopna črpalka za odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za črpanje umazane odpadne in meteorne vode, s prostim prehodom delcev do premera 10 mm. Primerna za neprekinjeno delovanje (do 4000h/leto). Vgrajena termična zaščita motorja. Enofazna napetost 230V, 50Hz, 0,5 kW. - z protipovratno loputo

Tip	Moč P2	medij	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
TSW 32/8-A	0,3 kW	voda	6045167	10 m	334,00 €	407,48 €
TSW 32/11-A	0,6 kW	voda	6045166	10 m	413,30 €	504,23 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnikom stikalom		2522846		148,70 €	181,41 €
Protipov. loputa Rp 1 1/4" , plastična, notranji navoj			501533696		73,30 €	89,43 €

Potopna črpalčka za umazane odpadne vode

PG7



Potopna črpalčka za zelo umazane odpadne in meteorne vode, fekalije, v eno ali dvodružinskih stanovanjskih hišah, s prostim prehodom delcev do premera 40 mm. Enofazna napetost 230V, 50Hz, 0,6 kW.

Tip	Moč P2	medij	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
TC 40/10	0,6 kW	voda	4050132	5 m	402,10 €	490,56 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		148,70 €	181,41 €
Protipov. loputa Rp 1 1/2"	Sl., notranji navoj		2970160		80,40 €	98,09 €

Potopna črpalčka za umazane odpadne vode

PG7



Potopna črpalčka za zelo umazane odpadne in meteorne vode, v eno ali dvodružinskih stanovanjskih hišah, s prostim prehodom delcev do premera 40 mm.

Tip	Moč P2	medij	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A	0,73 kW	voda	3094009	10 m	434,50 €	530,09 €
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	0,93 kW	voda	3094005	5 m	424,00 €	517,28 €
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A	0,93 kW	voda	3094012	10 m	442,90 €	540,34 €
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A	1,03 kW	voda	3094007	5 m	436,60 €	532,65 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		148,70 €	181,41 €
Protipov. loputa Rp 1 1/2"	Sl., notranji navoj		2970160		80,40 €	98,09 €
Protipov. loputa Rp 2"	Sl., notranji navoj		2970161		101,00 €	123,22 €
Krmiljenje črpališča z dvema črpalkama (3x plovno stikalo)						
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M			2539767		842,40 €	1.027,73 €
Krmiljenje črpališča z nivojsko sondo						
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM			2543220		880,50 €	1.074,21 €
Senzor nivoja 0-1mWS			2519924	10m	420,50 €	513,01 €
Senzor nivoja 0-2,5mWS			2519921	10m	422,60 €	515,57 €



Potopna črpalka za umazane odpadne vode s primesmi peska, s priključnim kablom, kondenzatorjem oz. CEE vtikačem.

Črpalke so serijsko opremljene s termično zaščito.

Črpalka lahko deluje brez časovne omejitve.

DS - trifazna izvedba s plovnim stikalom.

ES - enofazna izvedba s plovnim stikalom.

Tip	Moč P2	Priključek	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
KS 8 E	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019740	10 m	1.230,90 €	1.501,70 €
KS 8 ES	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019741	10 m	1.322,80 €	1.613,82 €
KS 8 D	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019736	10 m	1.225,30 €	1.494,87 €
KS 8 DS	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019739	10 m	1.364,20 €	1.664,32 €
KS 9 E	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019745	10 m	1.260,30 €	1.537,57 €
KS 9 ES	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6020835	10 m	1.353,60 €	1.651,39 €
KS 9 D	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019743	10 m	1.279,60 €	1.561,11 €
KS 12 ES GG	1,3 kW	G2"/ Storz C	6042088	10 m	1.663,90 €	2.029,96 €
KS 12 DS GG	1,3 kW	G2"/ Storz C	6042089	10 m	1.663,90 €	2.029,96 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		148,70 €	181,41 €

Opomba:

Slike so simbolične.

Pridržujemo si pravico spremembe naziva izdelka in/ali kode izdelka brez predhodnega obvestila.

Za dodatne informacije, kakor tudi za cene izdelkov ki niso v tem ceniku, se obrnite na Wilo Adriatic d.o.o.

Primerjalna tabela

TIPI ČRPALK

STARI		NOVI		STARI / NOVI	
Wilo-Star-RS, Star-E/EP, Wilo-Stratos ECO	L (mm)	YonosPICO, StratosPICO	L (mm)	Grundfos Alpha UPE, UPS	
15/4 (1-3)	130	15/ 1-4	130	15-20(25)(30)(40)-130	
15/6 (1-5)	130	15/ 1-6	130	15-50(60)-130	
25/4 (1-3) - 130	130	25/1-4 - 130	130	25-20(25)(30)(40)-130	
25/6 (1-5) - 130	130	25/1-6 - 130	130	25-50(60)-130	
25/2 (1-3)	180	25/ 1-4	180	25-20(25)	
25/4 (1-3)	180	25/ 1-4	180	25-30(40)	
25/6 (1-5)	180	25/ 1-6	180	25-50(60)	
30/2 (1-3)	180	30/ 1-4	180	30-20(25)	
30/4 (1-3)	180	30/ 1-4	180	30-30(40)	
30/6 (1-5)	180	30/ 1-6	180	30-50(60)	
Wilo-TOP-S	Wilo-TOP-E	L (mm)	Wilo-Stratos MAXO	L (mm)	Grundfos UPS, UPE, Magna
25/5		180	25/ 1-4	180	25-40
			25/ 1-6	180	25-50, 25-60
25/7	25/ 1-7	180	25/ 1-8	180	25-80
			25/ 1-10	180	25-100
30/4		180	30/ 1-4	180	32-40
30/5		180	30/ 1-6	180	32-50, 32-60
30/7		180	30/ 1-8	180	32-55 32-80
			30/ 1-10	180	32-80 30-100
30/10	30/ 1-10	180	30/ 1-12	180	32-80F, 32-100F
			32/1-12	220	32-120, 32-120F
40/4	40/1-4	220	40/1-4	220	40-30F, 40-50F
40/7		250	40/1-8	220	40-60, 40-80, 40-120
			40/1-12	250	40-80, 40-100F
40/10	40/1-10	250	40/1-12	250	40-120, 40-120F
50/4	50/1-6	240	50/1-8	240	50-30, 50-60
50/7	50/1-7	280	50/1-9	280	50-60, 50-80
			50/1-12	280	50-80, 50-100
50/10	50/1-10	280	50/1-12	280	50-120, 50-120F
65/7	65/1-7	280	65/1-9	280	65-60, 65-60F
65/10, 65/13	65/1-10	340	65/1-12	340	65-120
80/7, 80/10	80/1-10	360	80/1-12	360	80-120
100/10	100/1-10	360	100/1-12	360	